

PRZEDMIAR ROBÓT 3fn - ARANŻACJA WNETRZ POMIESZCZEŃ GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - GARDEROBY MUZYKÓW 403, 406, 409

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA WNETRZ POMIESZCZEŃ GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. JASNA 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WALDEMAR BŁACHOWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2015

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KALSYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA ROBÓT: 45.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW

KLASA ROBÓT: 45.45 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

KATEGORIA ROBÓT: 45.453 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
3	Roboty tapicerskie CPV 45432220-2 Tape- towanie ścian				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną 4.47*3.62 4.47*3.54 4.47*4.38	m ² m ² m ² m ²	 16.18 15.82 19.58	
				RAZEM	51.58
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 51.58	m ² m ²	 51.58	
				RAZEM	51.58
3 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka 4.47*3.16*3 1.20*2.13*3 1.70*1.60*3	m ² m ² m ² m ²	 42.38 7.67 8.16	
				RAZEM	58.21
4 d.1	TZKNC N-K/ V t.17-g.02	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - ściany zniszczone do 30% (4.47+2.98)*3.16-1.20*2.13 (4.47+2.93)*3.16-1.20*2.13 4.47*1.60+3.00*3.16-1.20*2.13	m ² m ² m ² m ²	 20.99 20.83 14.08	
				RAZEM	55.90
2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
5 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 4.47*3.62 4.47*3.54 4.47*4.38 ściany 2.98*3.16 2.93*3.16 3.00*3.16+4.47*1.56	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.18 15.82 19.58 9.42 9.26 16.45	
				RAZEM	86.71
6 d.2	TZKNCBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń jw 86.71	m ² m ²	 86.71	
				RAZEM	86.71
7 d.2	TZKNCBK XV 0211-02 analogia	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem tynków gładkich - dwa razy farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 86.71	m ² m ²	 86.71	
				RAZEM	86.71
3		Roboty tapicerskie CPV 45432220-2 Tapetowanie ścian			
8 d.3	KNR 2-02 0613-05	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe - wymiana uszkodzonych powierzchni 20% 55.90*0.2	m ² m ²	 11.18	
				RAZEM	11.18
9 d.3	TZKNC N-K/ V t.17-00.3R	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - okrywanie ścian tkaniną 55.90	m ² m ²	 55.90	
				RAZEM	55.90

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	51.58	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	51.58	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	58.21	0.00	0.00
4 d.1	TZKNC N-K/V t.17-g.02	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu - ściany zniszczone do 30%	m ²	55.90	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
5 d.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	86.71	0.00	0.00
6 d.2	TZKNCBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	86.71	0.00	0.00
7 d.2	TZKNCBK XV 0211-02 analogia	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem tynków gładkich - dwa razy farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	86.71	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
3		Roboty tapicerskie CPV 45432220-2 Tapetowanie ścian				
8 d.3	KNR 2-02 0613- 05	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe - wymiana uszkodzonych powierzchni 20%	m ²	11.18	0.00	0.00
9 d.3	TZKNC N-K/V t.17-00.3R	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - okrywanie ścian tkaniną	m ²	55.90	0.00	0.00
Razem dział: Roboty tapicerskie CPV 45432220-2 Tapetowanie ścian						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1	KNR-W 4-01	Oslony posadzek tektura budowlana	m ²					
d.1	1216-01	analogia						
		obmiar = 51.58 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.9401	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	18.4141	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²					
d.1	1216-01	analogia						
		obmiar = 51.58 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.9401	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	18.4141	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	123.7920	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety-	m ²					
d.1	0925-01	lenową						
		analogia						
		obmiar = 58.21 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	12.3813	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	22.3119	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	116.4200	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.7858	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
4	TZKNC N-K/V	Prace tapicerskie - roztapicerowanie obiektu -	m ²					
d.1	t.17-g.02	ściany zniszczone do 30%						
		obmiar = 55.90 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.68 r-g/m ²	r-g	38.0120	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 86.71 m ²	m ²					
d.2	1202-09							
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	7.9773	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.9076	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0763	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0867	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
6	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 86.71 m ²	m ²					
d.2	07-64							
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	57.2286	0.00	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	90.1784	0.00		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.4336	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	1.6475	0.00			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	8.8444	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
7	TZKNBK XV	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem tynków gładkich - dwa razy farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 86.71 m ²	m ²					
d.2	0211-02							
analogia								
1*		-- R -- robocizna 0.25 r-g/m ²	r-g	21.6775	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba Para Design Line, kolorystyka wg stanu istniejącego LZO<50g/L lub równorzędne 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	23.9320	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Roboty tapicerskie CPV 45432220-2 Tapetowanie ścian						
8 d.3	KNR 2-02 0613-05	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe - wymiana uszkodzonych powierzchni 20% obmiar = 11.18 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.156 r-g/m ²	r-g	1.7441	0.00	0.00		
2*		-- M -- filce z wełny mineralnej 5 cm 1.05 m ² /m ²	m ²	11.7390	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0059 m-g/m ²	m-g	0.0660	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0075 m-g/m ²	m-g	0.0839	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
9 d.3	TZKNC N-K/V t.17-00.3R	Prace tapicerskie - rekonstrukcja - okrywanie ścian tkaniną obmiar = 55.90 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.34 r-g/m ²	r-g	74.9060	0.00	0.00		
2*		-- M -- tkanina tapicerska 1.1 m ² /m ²	m ²	61.4900	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty tapicerskie CPV 45432220-2 Tapetowanie ścian

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT 4fn - ARANŻACJA WNĘTRZ W POMIESZCZENIACH GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ - PRZEDSIONEK III P. I KLATKI SCHODOWE III-IV P.

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA WNĘTRZ W POMIESZCZENIACH GMACHU FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. JASNA 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WALDEMAR BŁACHOWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2015

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KALSYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA ROBÓT: 45.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW

KLASA ROBÓT: 45.45 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

KATEGORIA ROBÓT: 45.453 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
1.2	Plafon CPV 45421146-9 Instalowanie su- fitów podwieszonych, CPV 45410000-1 Tynkowanie				0.00
1.3	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
1	PRZEDSIÖNEK III PIĘTRA (holik przed jaskółką sali koncertowej)				0.00
2.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
2.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
2	KLATKI SCHODOWE III/IV piętro				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEDSIONEK III PIĘTRA (holik przed jaskółką sali koncertowej)			
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²		
		3.20*3.13	m ²	10.02	
				RAZEM	10.02
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw	m ²	10.02	
		10.02		RAZEM	10.02
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka	m ²	4.83	
		(0.96+1.36)*2.08	m ²	11.70	
		(1.98+2.20)*2.80		RAZEM	16.53
4 d.1.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
5 d.1.1	KNR 4-03 0203-02	Przełożenie przewodów natynkowych kabelkowych w bruzdy bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
6 d.1.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		10.00*0.025*0.02	m ³	0.01	
				RAZEM	0.01
7 d.1.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
8 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufity	m ²	11.02	
		3.20*3.13+0.36*2.78			
		ściany	m ²	46.03	
		(3.20+3.13+0.36)*2*3.44			
		-(0.96+1.36)*2.08	m ²	-4.83	
		-(1.98+2.20)*2.80	m ²	-11.70	
				RAZEM	40.52
9 d.1.1	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
		sufit	m ²	1.00	
		0.36*2.78			
		ściany	m ²	29.50	
		40.52-11.02		RAZEM	30.50
1.2		Plafon CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych, CPV 45410000-1 Tynkowanie			
10 d.1.2	kalk. własna	Przygotowanie pomostu roboczego i szablonów do wykonania profili ciągnionych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1.2	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		2.78*0.62+0.50*0.23	m ²	1.84	
				RAZEM	1.84
12 d.1.2	KNR 2-02 2006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
		jw	m ²	1.84	
		1.84		RAZEM	1.84
13 d.1.2	KNR 2-02 2011-03 analogia	Konstrukcja plafonu z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach; rozstaw profili nośnych 20 cm	m ²		
		3.20*3.13	m ²	10.02	
		3.14*1.10*0.38	m ²	1.31	
				RAZEM	11.33
14 d.1.2	KNR 2-02 2011-04 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²		
		11.33	m ²	11.33	
				RAZEM	11.33

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.2	TZKNBK VIII 09-118	Profile ciagnione sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm profile (3.20+3.13)*2 gierunki 0.50*4	m m m	 12.66 2.00	
				RAZEM	14.66
16 d.1.2	TZKNBK VIII 09-119	Profile ciagnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. do 14 cm Krotność = 0.8 jw 14.66	m m	 14.66	
				RAZEM	14.66
17 d.1.2	TZKNBK VIII 09-118 analogia	Profile ciagnione kołowych sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm 3.14*1.10*0.38*1.5	m m	 1.97	
				RAZEM	1.97
18 d.1.2	TZKNBK VIII 09-119	Profile ciagnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. do 53 cm Krotność = 8.6 jw 1.97	m m	 1.97	
				RAZEM	1.97
19 d.1.2	TZKNBK VIII 09-104	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach gładkich 3.12*3.05-3.14*1.10*1.10*0.25	m ² m ²	 8.57	
				RAZEM	8.57
1.3		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
20 d.1.3	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L lub równorzędne jw 14.66*0.15+1.97*0.53 40.52	m ² m ² m ²	 3.24 40.52	
				RAZEM	43.76
2		KLATKI SCHODOWE III/IV piętro			
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 36.5	m ² m ²	 36.50	
				RAZEM	36.50
22 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 36.5	m ² m ²	 36.50	
				RAZEM	36.50
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
23 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 32.0 ściany 36.5	m ² m ² m ²	 32.00 36.50	
				RAZEM	68.50
24 d.2.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń jw 68.50	m ² m ²	 68.50	
				RAZEM	68.50
25 d.2.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi wysokojakościowymi, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L jw 68.50	m ² m ²	 68.50	
				RAZEM	68.50

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PRZEDSIONEK III PIĘTRA (holik przed jaskółką sali koncertowej)				
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	10.02	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	10.02	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	16.53	0.00	0.00
d.1.1	4 KNR 4-03 1001- 04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	10.00	0.00	0.00
d.1.1	5 KNR 4-03 0203- 02	Przełożenie przewodów natynkowych kabelkowych w bruzdy bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m	10.00	0.00	0.00
d.1.1	6 KNR 4-03 1014- 01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0.01	0.00	0.00
d.1.1	7 KNR 4-03 1012- 01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	10.00	0.00	0.00
d.1.1	8 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	40.52	0.00	0.00
d.1.1	9 TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	30.50	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
1.2		Plafon CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych, CPV 45410000-1 Tynkowanie				
d.1.2	10 kalk. własna	Przygotowanie pomostu roboczego i szablonów do wykonania profili ciągnionych	kpl.	1.00	0.00	0.00
d.1.2	11 KNR 2-02 2006- 01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	1.84	0.00	0.00
d.1.2	12 KNR 2-02 2006- 06	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²	1.84	0.00	0.00
d.1.2	13 KNR 2-02 2011- 03 analogia	Konstrukcja plafonu z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach; rozstaw profili nośnych 20 cm	m ²	11.33	0.00	0.00
d.1.2	14 KNR 2-02 2011- 04 analogia	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	11.33	0.00	0.00
d.1.2	15 TZKNBK VIII 09-118	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm	m	14.66	0.00	0.00
d.1.2	16 TZKNBK VIII 09-119	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. do 14 cm Krotność = 0.8	m	14.66	0.00	0.00
d.1.2	17 TZKNBK VIII 09-118 analogia	Profile ciągnione kołowych sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm	m	1.97	0.00	0.00
d.1.2	18 TZKNBK VIII 09-119	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. do 53 cm Krotność = 8.6	m	1.97	0.00	0.00
d.1.2	19 TZKNBK VIII 09-104	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach gładkich	m ²	8.57	0.00	0.00
Razem dział: Plafon CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych, CPV 45410000-1 Tynkowanie						0.00
1.3		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
d.1.3	20 TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	43.76	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: PRZEDSIONEK III PIĘTRA (holik przed jaskółką sali koncertowej)						0.00
2		KLATKI SCHODOWE III/IV piętro				
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.2.1	21 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	36.50	0.00	0.00
d.2.1	22 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	36.50	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
d.2.2	23 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	68.50	0.00	0.00
d.2.2	24 TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	68.50	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi wysokojakościowymi, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L	m ²	68.50	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: KLATKI SCHODOWE III/IV piętro						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		PRZEDSIWONEK III PIĘTRA (holik przed jaskółką sali koncertowej)						
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 10.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.5711	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	3.5771	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 10.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.5711	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	3.5771	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	24.0480	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 16.53 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	3.5159	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	6.3359	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	33.0600	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.2232	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4 d.1.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie obmiar = 10.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.1208 r-g/m	r-g	1.2080	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5 d.1.1	KNR 4-03 0203-02	Przełożenie przewodów natynkowych kabelkowych w bruzdy bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton obmiar = 10.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0956 r-g/m	r-g	0.9560	0.00	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 10 %(od R)	%	10.0000	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
6 d.1.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 0.01 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 4.03 r-g/m ³	r-g	0.0403	0.00	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.191 t/m ³	t	0.0019	0.00		0.00	
3*		piasek do betonów zwykłych 1.1 m ³ /m ³	m ³	0.0110	0.00		0.00	
4*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.16 m ³ /m ³	m ³	0.0016	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
7 d.1.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm obmiar = 10.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0315 r-g/m	r-g	0.3150	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
8 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 40.52 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	3.7278	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.8914	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0357	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0405	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
9 d.1.1	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 30.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	20.1300	0.00	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	31.7200	0.00		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.1525	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	0.5795	0.00			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	3.1110	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Plafon CPV 45421146-9 Instalowaniwe sufitów podwieszonych, CPV 45410000-1 Tynkowanie						
10	d.1.2 kalk. własna	Przygotowanie pomostu roboczego i szablonów do wykonania profili ciągnionych obmiar = 1.00 kpl.	kpl.					
1*		-- M -- Przygotowanie pomostu i szablonu do wykonania profili ciągnionych 1 kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
11	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków obmiar = 1.84 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.5997 r-g/m²	r-g	1.1034	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.03 m²/m²	m²	1.8952	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0.00543 t/m²	t	0.0100	0.00		0.00	
4*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1.258 m/m²	m	2.3147	0.00		0.00	
5*		woda 0.00353 m³/m²	m³	0.0065	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.005 m-g/m²	m-g	0.0092	0.00			0.00
8*		wyciąg 0.014 m-g/m²	m-g	0.0258	0.00			0.00
9*		środek transportowy 0.0138 m-g/m²	m-g	0.0254	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
12	KNR 2-02 2006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach obmiar = 1.84 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.4498 r-g/m²	r-g	0.8276	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.03 m²/m²	m²	1.8952	0.00		0.00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0.00202 t/m²	t	0.0037	0.00		0.00	
4*		woda 0.00131 m³/m²	m³	0.0024	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.0038 m-g/m²	m-g	0.0070	0.00			0.00
7*		wyciąg 0.0105 m-g/m²	m-g	0.0193	0.00			0.00
8*		środek transportowy 0.0105 m-g/m²	m-g	0.0193	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
13	KNR 2-02 2011-03 analogia	Konstrukcja plafonu z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach; rozstaw profili nośnych 20 cm obmiar = 11.33 m²	m²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 2.87 r-g/m ²	r-g	32.5171	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1.03 m ² /m ²	m ²	11.6699	0.00		0.00	
3*		profile nośne 60/27 3.8 m/m ²	m	43.0540	0.00		0.00	
4*		profile przyściennne 28/27 0.6 m/m ²	m	6.7980	0.00		0.00	
5*		łączniki wzdlużne lw 60/110 0.76 szt./m ²	szt.	8.6108	0.00		0.00	
6*		łączniki krzyżowe lj 60/60 2.28 szt./m ²	szt.	25.8324	0.00		0.00	
7*		wieszak w 60/60 3.04 szt./m ²	szt.	34.4432	0.00		0.00	
8*		wkręty do płyt gipsowych 0.032 kg/m ²	kg	0.3626	0.00		0.00	
9*		gips szpachlowy 0.504 kg/m ²	kg	5.7103	0.00		0.00	
10*		taśma spoinowa 1.15 m/m ²	m	13.0295	0.00		0.00	
11*		kołki do wstrzeliwania 5.1 szt./m ²	szt.	57.7830	0.00		0.00	
12*		woda 0.006 m ³ /m ²	m ³	0.0680	0.00		0.00	
13*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
14*		-- S -- wyciąg 0.045 m-g/m ²	m-g	0.5099	0.00			0.00
15*		środek transportowy 0.02 m-g/m ²	m-g	0.2266	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
14 d.1.2	KNR 2-02 2011-04 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt obmiar = 11.33 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5 r-g/m ²	r-g	5.6650	0.00	0.00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 1.04 m ² /m ²	m ²	11.7832	0.00		0.00	
3*		wkręty do płyt gipsowych 0.02 kg/m ²	kg	0.2266	0.00		0.00	
4*		gips szpachlowy 0.43 kg/m ²	kg	4.8719	0.00		0.00	
5*		woda 0.003 m ³ /m ²	m ³	0.0340	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.008 m-g/m ²	m-g	0.0906	0.00			0.00
8*		środek transportowy 0.012 m-g/m ²	m-g	0.1360	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
15 d.1.2	TZKNBK VIII 09-118	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm obmiar = 14.66 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.31 r-g/m	r-g	4.5446	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany 1.5 kg/m	kg	21.9900	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		ciasto wapienne 0.00014 m³/m	m³	0.0021	0.00		0.00	
4*		listwy 0.001 m³/m	m³	0.0147	0.00		0.00	
5*		haki do muru 0.15 kg/m	kg	2.1990	0.00		0.00	
6*		siatka ocynkowana 0.12 m²/m	m²	1.7592	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	0.00		0.00	
8*		-- S -- żurawik okienny 0.102 m-g/m	m-g	1.4953	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
16 d.1.2	TZKBNK VIII 09-119	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. do 14 cm Krotność = 0.8 obmiar = 14.66 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.1*0.8=0.08 r-g/m	r-g	1.1728	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany 0.318*0.8=0.2544 kg/m	kg	3.7295	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne 0.00003*0.8=0.000024 m³/m	m³	0.0004	0.00		0.00	
4*		listwy 0.0002*0.8=0.00016 m³/m	m³	0.0023	0.00		0.00	
5*		siatka ocynkowana 0.12*0.8=0.096 m²/m	m²	1.4074	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	0.00		0.00	
7*		-- S -- żurawik okienny 0.058*0.8=0.0464 m-g/m	m-g	0.6802	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
17 d.1.2	TZKBNK VIII 09-118 analogia	Profile ciągnione kołowych sztablatur z zaprawy gipsowej o szer.do 10 cm obmiar = 1.97 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.31 r-g/m	r-g	0.6107	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany 1.5 kg/m	kg	2.9550	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne 0.00014 m³/m	m³	0.0003	0.00		0.00	
4*		listwy 0.001 m³/m	m³	0.0020	0.00		0.00	
5*		haki do muru 0.15 kg/m	kg	0.2955	0.00		0.00	
6*		siatka ocynkowana 0.12 m²/m	m²	0.2364	0.00		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	0.00		0.00	
8*		-- S -- żurawik okienny 0.102 m-g/m	m-g	0.2009	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
18 d.1.2	TZKBNK VIII 09-119	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. do 53 cm Krotność = 8.6 obmiar = 1.97 m -- R --	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.1*8.6=0.86 r-g/m	r-g	1.6942	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany 0.318*8.6=2.7348 kg/m	kg	5.3876	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne 0.00003*8.6=0.000258 m³/m	m³	0.0005	0.00		0.00	
4*		listwy 0.0002*8.6=0.00172 m³/m	m³	0.0034	0.00		0.00	
5*		siatka ocynkowana 0.12*8.6=1.032 m²/m	m²	2.0330	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	0.00		0.00	
7*		-- S -- żurawik okienny 0.058*8.6=0.4988 m-g/m	m-g	0.9826	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00
19 d.1.2	TZKNBK VIII 09-104	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach gładkich obmiar = 8.57 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 2.6 r-g/m²	r-g	22.2820	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany 8.03 kg/m²	kg	68.8171	0.00		0.00	
3*		ciasto wapienne 0.0006 m³/m²	m³	0.0051	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żurawik okienny 0.102 m-g/m²	m-g	0.8741	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Plafon CPV 45421146-9 Instalowaniwe sufitów podwieszonych, CPV 45410000-1 Tynkowanie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
20	TZKNBK XV	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim za-gruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 43.76 m ²	m ²					
d.1.3	0220-01							
	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.15=0.4255 r-g/m ²	r-g	18.6199	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba wodnai hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	12.0778	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZEDSIONEK III PIĘTRA (holik przed jaskółka sali koncertowej)			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		KLATKI SCHODOWE III/IV piętro						
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tektura budowlana obmiar = 36.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.0805	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	13.0305	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
22 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folia polietylenowa 0,3 mm obmiar = 36.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.0805	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	13.0305	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	87.6000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
23 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 68.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	6.3020	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.5070	0.00		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.0603	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0685	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24 d.2.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 68.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	45.2100	0.00	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	71.2400	0.00		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.3425	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	1.3015	0.00			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	6.9870	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
25 d.2.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim za-gruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi wysokojakościowymi, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L obmiar = 68.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.15=0.4255 r-g/m ²	r-g	29.1468	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna wysokojakościowa, kolorystyka wg projektu, LZO<50g/L 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	18.9060	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KLATKI SCHODOWE III/IV pitro

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

**PRZEDMIAR ROBÓT 5fn - MALOWANIE I WYMIANA WYKŁADZIN W POMIESZCZENIACH
FILHARMONII NARODOWEJ - GARDEROBY MUZYKÓW P.100-105**

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE I WYMIANA WYKŁADZIN W POMIESZCZENIACH FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. JASNA 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WALDEMAR BŁACHOWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2015

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KALSYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA ROBÓT: 45.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW

KLASA ROBÓT: 45.45 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

KATEGORIA ROBÓT: 45.453 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
1.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
1.3	Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwa- nia gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie pod- łóg				0.00
1	GARDEROBA p. 100				0.00
2.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
2.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
2.3	Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwa- nia gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie pod- łóg				0.00
2	GARDEROBA p. 101				0.00
3.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
3.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
3.3	Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwa- nia gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie pod- łóg				0.00
3	GARDEROBA p. 102				0.00
4.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
4.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
4.3	Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwa- nia gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie pod- łóg				0.00
4	GARDEROBA p. 103				0.00
5.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
5.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
5.3	Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwa- nia gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie pod- łóg				0.00
5	GARDEROBA p. 104				0.00
6.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
6.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
6	GARDEROBA p. 105				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		GARDEROBA p. 100			
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tektura budowlana	m ²		
		6.32*3.00	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folia polietylenowa 0,3 mm	m ²		
		jw	m ²	18.96	
		18.96		RAZEM	18.96
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folia polietylenowa	m ²		
		stolarka, meble	m ²	3.11	
		1.69*1.84	m ²	2.19	
		1.05*2.09	m ²	20.55	
		5.20*3.43+1.30*2.09		RAZEM	25.85
1.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
4 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		sufit	m ²	18.96	
		6.32*3.00	m ²	42.26	
		ściany	m ²	-5.30	
		(6.32+3.00*2)*3.43	m ²	1.99	
		-(1.05*2.09+1.69*1.84)		RAZEM	57.91
		(1.69+1.84*2)*0.37			
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		jw	m ²	57.91	
		57.91		RAZEM	57.91
6 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		jw	m ²	18.96	
		18.96		RAZEM	18.96
7 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²		
		jw	m ²	38.95	
		57.91-18.96		RAZEM	38.95
8 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.00*0.20*2*10	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
9 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		0.5*2	m	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg			
10 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		6.52*3.10	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
11 d.1.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		wykładzina	m ³	0.11	
		21.21*0.005		RAZEM	0.11
12 d.1.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km	m ³		
		Krotność = 29	m ³	0.11	
		jw		RAZEM	0.11
		0.11			
13 d.1.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg		
		1.23*1.6	Mg	1.97	
				RAZEM	1.97

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową 6.52*3.10	m ² m ²	 20.21	 20.21
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami antypoślizgowymi 20.21	m ² m ²	 20.21	 20.21
16 d.1.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 20.21	m ² m ²	 20.21	 20.21
17 d.1.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych 1.00	m m	 1.00	 1.00
2		GARDEROBA p. 101		RAZEM	1.00
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
18 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 6.32*3.00	m ² m ²	 18.96	 18.96
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 18.96	m ² m ²	 18.96	 18.96
20 d.2.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka, meble 1.69*1.84 1.05*2.09 5.20*3.43+1.30*2.09	m ² m ² m ² m ²	 3.11 2.19 20.55	 25.85
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie		RAZEM	25.85
21 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit 6.32*3.00 ściany (6.32+3.00*2)*3.43 -(1.05*2.09+1.69*1.84) (1.69+1.84*2)*0.37	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.96 42.26 -5.30 1.99	 57.91
22 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 57.91	m ² m ²	 57.91	 57.91
23 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów jw 18.96	m ² m ²	 18.96	 18.96
24 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach jw 57.91-18.96	m ² m ²	 38.95	 38.95
25 d.2.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.00*0.20*2*10	m ² m ²	 4.00	 4.00
26 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.5*2	m m	 1.00	 1.00
2.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg		RAZEM	1.00
27 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.52*3.10	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
28 d.2.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km wykładzina 21.21*0.005	m ³ m ³	 0.11	
				RAZEM	0.11
29 d.2.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29 jw 0.11	m ³ m ³	 0.11	
				RAZEM	0.11
30 d.2.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1.23*1.6	Mg Mg	 1.97	
				RAZEM	1.97
31 d.2.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową 6.52*3.10	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
32 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami antypoślizgowymi 20.21	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
33 d.2.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 20.21	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
34 d.2.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych 1.00	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		GARDEROBA p. 102			
3.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
35 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną 6.32*3.00	m ² m ²	 18.96	
				RAZEM	18.96
36 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 18.96	m ² m ²	 18.96	
				RAZEM	18.96
37 d.3.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka, meble 1.69*1.84 1.05*2.09 (5.20+1.47+0.60*2)*3.43+1.30*2.09	m ² m ² m ² m ²	 3.11 2.19 29.71	
				RAZEM	35.01
3.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
38 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 6.32*3.00 ściany (6.32+3.00*2)*3.43 -(1.05*2.09+1.69*1.84+1.47*3.43) (1.69+1.84*2)*0.37	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.96 42.26 -10.35 1.99	
				RAZEM	52.86
39 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 52.86	m ² m ²	 52.86	
				RAZEM	52.86
40 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów jw 18.96	m ² m ²	 18.96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.96
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²		
d.3.2	1204-02	jw 52.96-18.96	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.3.2	1212-19	1.00*0.20*2*10	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.3.2	1212-28	0.5*2	m	1.00	
				RAZEM	1.00
3.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg			
44	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3.3	0818-05	6.52*3.10	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
45	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
d.3.3	0108-17	wykładzina 21.21*0.005	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
46	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km	m ³		
d.3.3	0108-20	Krotność = 29 jw 0.11	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
47	Sekocenbud	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg		
d.3.3	53/2013	1.23*1.6	Mg	1.97	
	2.702.03			RAZEM	1.97
48	KNR 4-01	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową	m ²		
d.3.3	0816-04	6.52*3.10	m ²	20.21	
	analogia			RAZEM	20.21
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi	m ²		
d.3.3	202 1134-01	20.21	m ²	20.21	
	analogia			RAZEM	20.21
50	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²		
d.3.3	1113-04	20.21	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
51	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m		
d.3.3	202 0842-02	1.00	m	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
4		GARDEROBA p. 103			
4.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
52	KNR-W 4-01	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²		
d.4.1	1216-01	6.32*3.00	m ²	18.96	
	analogia			RAZEM	18.96
53	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
d.4.1	1216-01	jw 18.96	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
54	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
d.4.1	0925-01	stolarka, meble 1.69*1.84 1.05*2.09 (5.20+0.67)*3.43+1.30*2.09	m ² m ² m ²	3.11 2.19 22.85	
				RAZEM	28.15
4.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 6.32*3.00 ściany (6.32+3.00*2)*3.43 -(1.05*2.09+1.69*1.84+0.67*3.43) (1.69+1.84*2)*0.37	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.96 42.26 -7.60 1.99	
				RAZEM	55.61
56 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 55.61	m ² m ²	 55.61	
				RAZEM	55.61
57 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów jw 18.96	m ² m ²	 18.96	
				RAZEM	18.96
58 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach jw 55.61-18.96	m ² m ²	 36.65	
				RAZEM	36.65
59 d.4.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.00*0.20*2*10	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
60 d.4.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.5*2	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
4.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg			
61 d.4.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.52*3.10	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
62 d.4.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km wykładzina 21.21*0.005	m ³ m ³	 0.11	
				RAZEM	0.11
63 d.4.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29 jw 0.11	m ³ m ³	 0.11	
				RAZEM	0.11
64 d.4.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1.23*1.6	Mg Mg	 1.97	
				RAZEM	1.97
65 d.4.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową 6.52*3.10	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
66 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi 20.21	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
67 d.4.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 20.21	m ² m ²	 20.21	
				RAZEM	20.21
68 d.4.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych 1.00	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		GARDEROBA p. 104			
5.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tektura budowlana 6.32*3.00	m ² m ²	 18.96	 18.96
70 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folia polietylenowa 0,3 mm jw 18.96	m ² m ²	 18.96	 18.96
71 d.5.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folia polietylenowa stolarka, meble 1.69*1.84 1.05*2.09 (5.20+0.67)*3.43+1.30*2.09	m ² m ² m ² m ²	 3.11 2.19 22.85	 28.15
5.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie		RAZEM	28.15
72 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 6.32*3.00 ściany (6.32+3.00*2)*3.43 -(1.05*2.09+1.69*1.84+0.67*3.43) (1.69+1.84*2)*0.37	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.96 42.26 -7.60 1.99	 55.61
73 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 55.61	m ² m ²	 55.61	 55.61
74 d.5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów jw 18.96	m ² m ²	 18.96	 18.96
75 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach jw 55.61-18.96	m ² m ²	 36.65	 36.65
76 d.5.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.00*0.20*2*10	m ² m ²	 4.00	 4.00
77 d.5.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.5*2	m m	 1.00	 1.00
5.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg		RAZEM	1.00
78 d.5.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.52*3.10	m ² m ²	 20.21	 20.21
79 d.5.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km wykładzina 21.21*0.005	m ³ m ³	 0.11	 0.11
80 d.5.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29 jw 0.11	m ³ m ³	 0.11	 0.11
81 d.5.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1.23*1.6	Mg Mg	 1.97	 1.97
82 d.5.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.52*3.10	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
83 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami antypoślizgowymi	m ²		
		20.21	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
84 d.5.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²		
		20.21	m ²	20.21	
				RAZEM	20.21
85 d.5.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
6		GARDEROBA p. 105			
6.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
86 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną	m ²		
		6.32*3.00	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
87 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw			
		18.96	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
88 d.6.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka, meble			
		1.69*1.84	m ²	3.11	
		1.05*2.09	m ²	2.19	
		(5.20+2.54)*3.43+1.30*2.09	m ²	29.27	
				RAZEM	34.57
6.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
89 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit			
		6.32*3.00	m ²	18.96	
		ściany			
		(6.32+3.00*2)*3.43	m ²	42.26	
		-(1.05*2.09+1.69*1.84+2.54*3.43)	m ²	-14.02	
		(1.69+1.84*2)*0.37	m ²	1.99	
				RAZEM	49.19
90 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		jw			
		49.19	m ²	49.19	
				RAZEM	49.19
91 d.6.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		jw			
		18.96	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
92 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²		
		jw			
		49.19-18.96	m ²	30.23	
				RAZEM	30.23
93 d.6.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.00*0.20*2*10	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
94 d.6.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		0.5*2	m	1.00	
				RAZEM	1.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		GARDEROBA p. 100				
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.96	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.96	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	25.85	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
1.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
d.1.2	4 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	57.91	0.00	0.00
d.1.2	5 KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- sijnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	57.91	0.00	0.00
d.1.2	6 KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.96	0.00	0.00
d.1.2	7 KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²	38.95	0.00	0.00
d.1.2	8 KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro- wych	m ²	4.00	0.00	0.00
d.1.2	9 KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i g- zowych o średnicy do 50 mm	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
1.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg				
d.1.3	10 KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20.21	0.00	0.00
d.1.3	11 KNR 4-01 0108- 17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	0.11	0.00	0.00
d.1.3	12 KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³	0.11	0.00	0.00
d.1.3	13 Sekocenbud 53/ 2013 2.702.03	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg	1.97	0.00	0.00
d.1.3	14 KNR 4-01 0816- 04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywa- nową	m ²	20.21	0.00	0.00
d.1.3	15 NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami antypoślizgowymi	m ²	20.21	0.00	0.00
d.1.3	16 KNR 2-02 1113- 04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²	20.21	0.00	0.00
d.1.3	17 NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w za- kresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						0.00
Razem dział: GARDEROBA p. 100						0.00
2		GARDEROBA p. 101				
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.2.1	18 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.96	0.00	0.00
d.2.1	19 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.96	0.00	0.00
d.2.1	20 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	25.85	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
d.2.2	21 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	57.91	0.00	0.00
d.2.2	22 KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- sijnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	57.91	0.00	0.00
d.2.2	23 KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.96	0.00	0.00
d.2.2	24 KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²	38.95	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.2.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.00	0.00	0.00
26 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
2.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg				
27 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20.21	0.00	0.00
28 d.2.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	0.11	0.00	0.00
29 d.2.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³	0.11	0.00	0.00
30 d.2.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg	1.97	0.00	0.00
31 d.2.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową	m ²	20.21	0.00	0.00
32 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi	m ²	20.21	0.00	0.00
33 d.2.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²	20.21	0.00	0.00
34 d.2.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						0.00
Razem dział: GARDEROBA p. 101						0.00
3		GARDEROBA p. 102				
3.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
35 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.96	0.00	0.00
36 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.96	0.00	0.00
37 d.3.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	35.01	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
3.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
38 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	52.86	0.00	0.00
39 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	52.86	0.00	0.00
40 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.96	0.00	0.00
41 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²	34.00	0.00	0.00
42 d.3.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.00	0.00	0.00
43 d.3.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
3.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg				
44 d.3.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20.21	0.00	0.00
45 d.3.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	0.11	0.00	0.00
46 d.3.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³	0.11	0.00	0.00
47 d.3.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg	1.97	0.00	0.00
48 d.3.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową	m ²	20.21	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami antypoślizgowymi	m ²	20.21	0.00	0.00
50 d.3.3	KNR 2-02 1113- 04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²	20.21	0.00	0.00
51 d.3.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						0.00
Razem dział: GARDEROBA p. 102						0.00
4	GARDEROBA p. 103					
4.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
52 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.96	0.00	0.00
53 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.96	0.00	0.00
54 d.4.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	28.15	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
4.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie					
55 d.4.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	55.61	0.00	0.00
56 d.4.2	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	55.61	0.00	0.00
57 d.4.2	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.96	0.00	0.00
58 d.4.2	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²	36.65	0.00	0.00
59 d.4.2	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.00	0.00	0.00
60 d.4.2	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
4.3	Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg					
61 d.4.3	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20.21	0.00	0.00
62 d.4.3	KNR 4-01 0108- 17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	0.11	0.00	0.00
63 d.4.3	KNR 4-01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³	0.11	0.00	0.00
64 d.4.3	Sekocenbud 53/ 2013 2.702.03	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg	1.97	0.00	0.00
65 d.4.3	KNR 4-01 0816- 04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową	m ²	20.21	0.00	0.00
66 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami antypoślizgowymi	m ²	20.21	0.00	0.00
67 d.4.3	KNR 2-02 1113- 04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²	20.21	0.00	0.00
68 d.4.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						0.00
Razem dział: GARDEROBA p. 103						0.00
5	GARDEROBA p. 104					
5.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
69 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.96	0.00	0.00
70 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.96	0.00	0.00
71 d.5.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	28.15	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
5.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
72 d.5.2 09	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	55.61	0.00	0.00
73 d.5.2 08	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	55.61	0.00	0.00
74 d.5.2 01	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.96	0.00	0.00
75 d.5.2 02	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²	36.65	0.00	0.00
76 d.5.2 19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.00	0.00	0.00
77 d.5.2 28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
5.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg				
78 d.5.3 05	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20.21	0.00	0.00
79 d.5.3 17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	0.11	0.00	0.00
80 d.5.3 20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³	0.11	0.00	0.00
81 d.5.3 2013 2.702.03	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Oplaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina	Mg	1.97	0.00	0.00
82 d.5.3 04	KNR 4-01 0816-04	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową	m ²	20.21	0.00	0.00
83 d.5.3 1134-01	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi	m ²	20.21	0.00	0.00
84 d.5.3 04	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33	m ²	20.21	0.00	0.00
85 d.5.3 0842-02	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew progowych	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						0.00
Razem dział: GARDEROBA p. 104						0.00
6		GARDEROBA p. 105				
6.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
86 d.6.1 1216-01	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.96	0.00	0.00
87 d.6.1 1216-01	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.96	0.00	0.00
88 d.6.1 01	KNR 2-02 0925-01	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	34.57	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
6.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
89 d.6.2 09	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	49.19	0.00	0.00
90 d.6.2 08	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	49.19	0.00	0.00
91 d.6.2 01	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.96	0.00	0.00
92 d.6.2 02	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach	m ²	30.23	0.00	0.00
93 d.6.2 19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4.00	0.00	0.00
94 d.6.2 28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	1.00	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: GARDEROBA p. 105						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		GARDEROBA p. 100						
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	45.5040	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 25.85 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	5.4983	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	9.9083	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	51.7000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.3490	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
4 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 57.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	5.3277	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.2740	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0510	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0579	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 57.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	5.5015	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	17.3730	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
6 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.2562	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.6501	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
7 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach obmiar = 38.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.6351	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	11.1397	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
8 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 4.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13 r-g/m ²	r-g	4.5200	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173 dm ³ /m ²	dm ³	0.6920	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183 dm ³ /m ²	dm ³	0.7320	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079 dm ³ /m ²	dm ³	0.3160	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56 ark./m ²	ark.	2.2400	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
9 KNR 4-01 d.1.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociąg- gowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.2200	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- nia 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0130	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0140	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0060	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	0.2000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						
10 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ²	r-g	3.6378	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11 d.1.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12 r-g/m ³	r-g	0.1232	0.00	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³	m-g	0.0803	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
12 d.1.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km do 30 km Krotność = 29 obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.04*29=1.16 m-g/m ³	m-g	0.1276	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
13 d.1.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina obmiar = 1.97 Mg	Mg					
1*		-- M -- opłata za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
2*		opłata za składowanie - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14 d.1.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.04 r-g/m ²	r-g	21.0184	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.2126	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat antypoślizgowy uzin U 1000 0.1 dm ³ /m ²	dm ³	2.0210	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0061	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
16 d.1.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3332 r-g/m ²	r-g	6.7340	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina dywanowa z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 1.104 m ² /m ²	m ²	22.3118	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.003 m-g/m ²	m-g	0.0606	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.002 m-g/m ²	m-g	0.0404	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
17 d.1.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0715 r-g/m	r-g	0.0715	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwa progowa 1.02 m/m	m	1.0200	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0002	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0003	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA p. 100

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		GARDEROBA p. 101						
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
18 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	45.5040	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20 d.2.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 25.85 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	5.4983	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	9.9083	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	51.7000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.3490	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
21 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 57.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	5.3277	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.2740	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0510	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0579	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
22 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 57.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	5.5015	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	17.3730	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
23 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.2562	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.6501	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
24 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach obmiar = 38.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.6351	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	11.1397	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
25 d.2.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 4.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13 r-g/m ²	r-g	4.5200	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173 dm ³ /m ²	dm ³	0.6920	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183 dm ³ /m ²	dm ³	0.7320	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079 dm ³ /m ²	dm ³	0.3160	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56 ark./m ²	ark.	2.2400	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
26 KNR 4-01 d.2.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociąg- gowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.2200	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- nia 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0130	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0140	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0060	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	0.2000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						
27 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ²	r-g	3.6378	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
28 d.2.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12 r-g/m ³	r-g	0.1232	0.00	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³	m-g	0.0803	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
29 d.2.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km do 30 km Krotność = 29 obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.04*29=1.16 m-g/m ³	m-g	0.1276	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
30 d.2.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina obmiar = 1.97 Mg	Mg					
1*		-- M -- opłata za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
2*		opłata za składowanie - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31 d.2.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.04 r-g/m ²	r-g	21.0184	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.2126	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat antypoślizgowy uzin U 1000 0.1 dm ³ /m ²	dm ³	2.0210	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0061	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
33 d.2.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3332 r-g/m ²	r-g	6.7340	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina dywanowa z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 1.104 m ² /m ²	m ²	22.3118	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.003 m-g/m ²	m-g	0.0606	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.002 m-g/m ²	m-g	0.0404	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
34 d.2.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0715 r-g/m	r-g	0.0715	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwa progowa 1.02 m/m	m	1.0200	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0002	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0003	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA p. 101

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		GARDEROBA p. 102						
3.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
35 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	45.5040	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37 d.3.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 35.01 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	7.4466	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	13.4193	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	70.0200	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przENOŚNY 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.4726	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
38 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 52.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	4.8631	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.1629	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0465	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0529	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
39 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 52.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	5.0217	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	15.8580	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
40 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.2562	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.6501	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
41 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach obmiar = 34.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.0460	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	9.7240	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
42 d.3.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 4.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13 r-g/m ²	r-g	4.5200	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173 dm ³ /m ²	dm ³	0.6920	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183 dm ³ /m ²	dm ³	0.7320	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079 dm ³ /m ²	dm ³	0.3160	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56 ark./m ²	ark.	2.2400	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
43 KNR 4-01 d.3.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.2200	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0130	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0140	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0060	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	0.2000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						
44 d.3.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ²	r-g	3.6378	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
45 d.3.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12 r-g/m ³	r-g	0.1232	0.00	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³	m-g	0.0803	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
46 d.3.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km do 30 km Krotność = 29 obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.04*29=1.16 m-g/m ³	m-g	0.1276	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47 d.3.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina obmiar = 1.97 Mg	Mg					
1*		-- M -- opłata za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
2*		opłata za składowanie - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
48 d.3.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.04 r-g/m ²	r-g	21.0184	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
49 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami antypoślizgowymi obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.2126	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat antypoślizgowy uzin U 1000 0.1 dm ³ /m ²	dm ³	2.0210	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0061	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
50 d.3.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3332 r-g/m ²	r-g	6.7340	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina dywanowa z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 1.104 m ² /m ²	m ²	22.3118	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.003 m-g/m ²	m-g	0.0606	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.002 m-g/m ²	m-g	0.0404	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
51 d.3.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0715 r-g/m	r-g	0.0715	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwa progowa 1.02 m/m	m	1.0200	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0002	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0003	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA p. 102

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		GARDEROBA p. 103						
4.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
52 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
53 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	45.5040	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54 d.4.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 28.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	5.9875	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	10.7899	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	56.3000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.3800	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
55 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 55.61 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	5.1161	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.2234	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0489	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0556	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
56 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 55.61 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	5.2830	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	16.6830	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
57 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.2562	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.6501	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
58 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach obmiar = 36.65 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.3614	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	10.4819	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
59 d.4.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 4.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13 r-g/m ²	r-g	4.5200	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173 dm ³ /m ²	dm ³	0.6920	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183 dm ³ /m ²	dm ³	0.7320	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079 dm ³ /m ²	dm ³	0.3160	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56 ark./m ²	ark.	2.2400	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
60 KNR 4-01 d.4.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.2200	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0130	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0140	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0060	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	0.2000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						
61 d.4.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ²	r-g	3.6378	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
62 d.4.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12 r-g/m ³	r-g	0.1232	0.00	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³	m-g	0.0803	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
63 d.4.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km do 30 km Krotność = 29 obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.04*29=1.16 m-g/m ³	m-g	0.1276	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
64 d.4.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina obmiar = 1.97 Mg	Mg					
1*		-- M -- opłata za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
2*		opłata za składowanie - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
65 d.4.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.04 r-g/m ²	r-g	21.0184	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
66 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami antypoślizgowymi obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.2126	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat antypoślizgowy uzin U 1000 0.1 dm ³ /m ²	dm ³	2.0210	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0061	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
67 d.4.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3332 r-g/m ²	r-g	6.7340	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina dywanowa z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 1.104 m ² /m ²	m ²	22.3118	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.003 m-g/m ²	m-g	0.0606	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.002 m-g/m ²	m-g	0.0404	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
68 d.4.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0715 r-g/m	r-g	0.0715	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwa progowa 1.02 m/m	m	1.0200	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0002	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0003	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA p. 103

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		GARDEROBA p. 104						
5.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
69 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
70 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	45.5040	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
71 d.5.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 28.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	5.9875	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	10.7899	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	56.3000	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.3800	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
72 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 55.61 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	5.1161	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.2234	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0489	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0556	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
73 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 55.61 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	5.2830	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	16.6830	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
74 d.5.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.2562	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.6501	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
75 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach obmiar = 36.65 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.3614	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	10.4819	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
76 d.5.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 4.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13 r-g/m ²	r-g	4.5200	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173 dm ³ /m ²	dm ³	0.6920	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183 dm ³ /m ²	dm ³	0.7320	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079 dm ³ /m ²	dm ³	0.3160	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56 ark./m ²	ark.	2.2400	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
77 KNR 4-01 d.5.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.2200	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0130	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0140	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0060	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	0.2000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.3		Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg						
78 d.5.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ²	r-g	3.6378	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
79 d.5.3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12 r-g/m ³	r-g	0.1232	0.00	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³	m-g	0.0803	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
80 d.5.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km do 30 km Krotność = 29 obmiar = 0.11 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.04*29=1.16 m-g/m ³	m-g	0.1276	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
81 d.5.3	Sekocenbud 53/2013 2.702.03	Opłaty za korzystanie ze środowiska - wykładzina obmiar = 1.97 Mg	Mg					
1*		-- M -- opłata za korzystanie ze środowiska - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
2*		opłata za składowanie - wykładzina 1 Mg/Mg	Mg	1.9700	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
82 d.5.3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Oszlifowanie posadzek z deszczulek pod wykładzinę dywanową obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.04 r-g/m ²	r-g	21.0184	0.00	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
83 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami antypoślizgowymi obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	1.2126	0.00	0.00		
2*		-- M -- preparat antypoślizgowy uzin U 1000 0.1 dm ³ /m ²	dm ³	2.0210	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0040	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0061	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
84 d.5.3	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych układane z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 obmiar = 20.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3332 r-g/m ²	r-g	6.7340	0.00	0.00		
2*		-- M -- wykładzina dywanowa z płytek 50x50 cm, klasa palności Bfl-s1, klasa użytkowa 33 1.104 m ² /m ²	m ²	22.3118	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.003 m-g/m ²	m-g	0.0606	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.002 m-g/m ²	m-g	0.0404	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
85 d.5.3	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) Osadzenie listew progowych obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0715 r-g/m	r-g	0.0715	0.00	0.00		
2*		-- M -- listwa progowa 1.02 m/m	m	1.0200	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m	m-g	0.0002	0.00			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m	m-g	0.0003	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Wymiana wykładzin dywanowych CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, CPV 45112200-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA p. 104

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		GARDEROBA p. 105						
6.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
86 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
87 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0807	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.7687	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	45.5040	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
88 d.6.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 34.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	7.3530	0.00	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	13.2507	0.00		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	69.1400	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przENOśny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.4667	0.00			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
89 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 49.19 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	4.5255	0.00	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.0822	0.00		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0433	0.00		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0492	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
90 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 49.19 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	4.6731	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	14.7570	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
91 d.6.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.2562	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.6501	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
92 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach obmiar = 30.23 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	3.5974	0.00	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	8.6458	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
93 d.6.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 4.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13 r-g/m ²	r-g	4.5200	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173 dm ³ /m ²	dm ³	0.6920	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183 dm ³ /m ²	dm ³	0.7320	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079 dm ³ /m ²	dm ³	0.3160	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56 ark./m ²	ark.	2.2400	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
94 KNR 4-01 d.6.2 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm obmiar = 1.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22 r-g/m	r-g	0.2200	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.013 dm ³ /m	dm ³	0.0130	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014 dm ³ /m	dm ³	0.0140	0.00		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.006 dm ³ /m	dm ³	0.0060	0.00		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.2 ark./m	ark.	0.2000	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA p. 105

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT 6fn - MALOWANIE SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII NARODOWEJ - BALKONY I PORTAL SCENY

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. JASNA 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WALDEMAR BŁACHOWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2015

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KALSYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA ROBÓT: 45.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
KLASA ROBÓT: 45.45 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
KATEGORIA ROBÓT: 45.453 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę				0.00
2	MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek płytą pilśniową twardą	m ²		
		scena 11.05*4.00	m ²	44.20	
		11.20*0.5*3.50	m ²	19.60	
		balkony 14.45*4.90	m ²	70.81	
		10.08*19.90+22.10*5.10*2	m ²	426.01	
				RAZEM	560.62
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		560.62	m ²	560.62	
				RAZEM	560.62
3 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		scena 15.00*7.00	m ²	105.00	
		wystroje boazeryjne 12.45*(3.50+2.00)	m ²	68.48	
		3.14*0.60*(3.00+3.70)*2+(19.90+30.80*2)*3.00	m ²	269.75	
				RAZEM	443.23
4 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową	szt		
		scena 10	szt	10.00	
		balkony 20	szt	20.00	
				RAZEM	30.00
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
5 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit sceny 11.20*0.5*3.50	m ²	19.60	
		ościeża sceny 0.5*[11.05+11.75+(7.00+7.70)*2]*1.60*1.4	m ²	58.46	
		0.33*2.79*2	m ²	1.84	
		sufity balkonów 12.45*2.90	m ²	36.11	
		19.90*(8.10+0.70*2+0.22)+20.10*3.10*2*1.4	m ²	367.90	
		balustrady balkonów 18.10*1.80	m ²	32.58	
		(22.70*2+18.60)*1.80	m ²	115.20	
				RAZEM	631.69
6 d.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach	m ²		
		0.50*0.50*4	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.2	TZKNBK VIII 12-144	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 10 cm	m		
		1.70*2	m	3.40	
				RAZEM	3.40
8 d.2	TZKNBK VIII 12-149	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 35 cm	m		
		ościeża sceny 2.79*2	m	5.58	
				RAZEM	5.58
9 d.2	TZKNBK XV 0104-01 analogia	Zagruntowanie ścian tynkowych	m ²		
		1.00+3.40*0.10+5.58*0.33	m ²	3.18	
				RAZEM	3.18
10 d.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²		
		sufit sceny 11.20*0.5*3.50	m ²	19.60	
		ościeża sceny 0.33*2.79*2	m ²	1.84	
				RAZEM	21.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.14.1); 15.1) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze, powierzchnie średnio ozdobne, wysokość do 7.70 m farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne ościeża sceny $0.5 \cdot [11.05 + 11.75 + (7.00 + 7.70) \cdot 2] \cdot 1.60$	m ² m ²	 41.76	
				RAZEM	41.76
12 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.15.2) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze, powierzchnie ozdobne, farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne sufity balkonów 12.45*2.90 19.90*(8.10+0.70*2+0.22)+20.10*3.10*2 balustrady balkonów 18.10*1.80 (22.70*2+18.60)*1.80 minus -29.56	m ² m ² m ² m ² m ²	 36.11 318.05 32.58 115.20 -29.56	
				RAZEM	472.38
13 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.15.3) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze, powierzchnie bardzo ozdobne farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne balustrady balkonów 18.10*1.80*0.2 (22.70*2+18.60)*1.80*0.2 A (suma częściowa) (22.70*2+18.60-1.70*2)*(0.24+0.25)	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.52 23.04 ----- 29.56 29.69	
				RAZEM	59.25
14 d.2	KNR 2-02 1612-04	Rusztowania ramowe przestrzenne o wysokości do 10 m 11.05*7.00*2	m ² m ²	 154.70	
				RAZEM	154.70
15 d.2	KNR 2-02 16	Czas pracy rusztowania (51.9561*0.11+259.7977)/(26*0.84)	kol. kol.	 12.16	
				RAZEM	12.16

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek płytą pilśniową twardą	m ²	560.62	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	560.62	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	443.23	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową	szt	30.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
5 d.2	KNR 4-01 1202- 09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2	m ²	631.69	0.00	0.00
6 d.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach	m ²	1.00	0.00	0.00
7 d.2	TZKNBK VIII 12-144	Profile ciągnięte wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 10 cm	m	3.40	0.00	0.00
8 d.2	TZKNBK VIII 12-149	Profile ciągnięte wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 35 cm	m	5.58	0.00	0.00
9 d.2	TZKNBK XV 0104-01 analogia	Zagrunтовanie ścian tynkowych	m ²	3.18	0.00	0.00
10 d.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrunтовaniem - w jednym kolo- rze farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolo- rystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	21.44	0.00	0.00
11 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.14.1);15.1) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrunтовaniem - w jednym kolo- rze, powierzchnie średnio ozdobne, wysokość do 7.70 m farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorys- tyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	41.76	0.00	0.00
12 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.15.2) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrunтовaniem - w jednym kolo- rze, powierzchnie ozdobne, farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	472.38	0.00	0.00
13 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.15.3) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrunтовaniem - w jednym kolo- rze, powierzchnie bardzo ozdobne farbami wodnymi hybry- dowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne	m ²	59.25	0.00	0.00
14 d.2	KNR 2-02 1612- 04	Rusztowania ramowe przestrzenne o wysokości do 10 m	m ²	154.70	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 16	Czas pracy rusztowania	kol.	12.16	0.00	0.00
Razem dział: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ostony posadzek płytą pilśniową twardą obmiar = 560.62 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	31.9553	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płyta pilśniowa twarda 0.357 m ² /m ²	m ²	200.1413	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	1345.4880	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 560.62 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	31.9553	0.00000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	200.1413	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	1345.4880	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 443.23 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	94.2750	0.00000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	169.8901	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	886.4600	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	5.9836	0.00000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony elementów wyposażenia folią polietylenową obmiar = 30.00 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.2 r-g/szt	r-g	6.0000	0.00000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 1 m ² /szt	m ²	30.0000	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 3 m/szt	m	90.0000	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/szt	m-g	0.4050	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
5 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 631.69 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	58.1155	0.00000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	13.8972	0.00000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.5559	0.00000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.6317	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6 d.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń na sufitach obmiar = 1.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	0.6600	0.00000	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	1.0400	0.00000		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.0050	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	0.0190	0.00000			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	0.1020	0.00000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7 d.2	TZKNBK VIII 12-144	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 10 cm obmiar = 3.40 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.52 r-g/m	r-g	1.7680	0.00000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowo-wapienna m. 30 0.00206 m ³ /m	m ³	0.0070	0.00000		0.00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna m. 50 0.00029 m ³ /m	m ³	0.0010	0.00000		0.00	
4*		zaprawa wapienna m.4 0.00047 m ³ /m	m ³	0.0016	0.00000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0042 m-g/m	m-g	0.0143	0.00000			0.00
6*		betoniarka 150 l 0.0024 m-g/m	m-g	0.0082	0.00000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8 d.2	TZKNBK VIII 12-149	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 35 cm obmiar = 5.58 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.07 r-g/m	r-g	5.9706	0.00000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		zaprawa cementowo-wapienna m. 30 0.00721 m³/m	m³	0.0402	0.00000		0.00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna m. 50 0.00104 m³/m	m³	0.0058	0.00000		0.00	
4*		zaprawa wapienna m.4 0.00172 m³/m	m³	0.0096	0.00000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0148 m-g/m	m-g	0.0826	0.00000			0.00
6*		betoniarka 150 l 0.008 m-g/m	m-g	0.0446	0.00000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	TZKNBK XV d.2 0104-01 analogia	Zagruntowanie ścian tynkowych obmiar = 3.18 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m²	r-g	0.5724	0.00000	0.00		
2*		-- M -- grunt 0.1 kg/m²	kg	0.3180	0.00000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10	TZKNBK XV d.2 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 21.44 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m²	r-g	7.9328	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba wodna hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne 0.276 dm³/m²	dm³	5.9174	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
11	TZKNBK XV d.2 0220-01 c.o. pkt.14.1);15.1) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze, powierzchnie średnio ozdobne, wysokość do 7.70 m farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 41.76 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.10*1.4=0.5698 r-g/m²	r-g	23.7948	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba wodna hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne 0.276 dm³/m²	dm³	11.5258	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	TZKNBK XV d.2 0220-01 c.o. pkt.15.2) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze, powierzchnie ozdobne, farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 472.38 m²	m²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna $0.37 \times 1.70 = 0.629 \text{ r-g/m}^2$	r-g	297.1270	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba wodna hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne $0.276 \times 1.7 = 0.4692 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	221.6407	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00000	0.00000	0.00000
13 d.2	TZKNBK XV 0220-01 c.o. pkt.15.3) analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze, powierzchnie bardzo ozdobne farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 59.25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna $0.37 \times 2.00 = 0.74 \text{ r-g/m}^2$	r-g	43.8450	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba wodna hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne $0.276 \times 2.00 = 0.552 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	32.7060	0.00000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00000	0.00000	0.00000
14 d.2	KNR 2-02 1612-04	Rusztowania ramowe przestrzenne o wysokości do 10 m obmiar = 154.70 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.5109 r-g/m^2	r-g	233.7362	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płyty pomostowe długie $0.0423 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m ²	6.5438	0.00000		0.00	
3*		płyty pomostowe krótkie $0.0002 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m ²	0.0309	0.00000		0.00	
4*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II $0.00107 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.1655	0.00000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II $0.00005 \text{ m}^3/\text{m}^2$	m ³	0.0077	0.00000		0.00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.0194 kg/m^2	kg	3.0012	0.00000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
8*		-- S -- rusztowanie 0.428 m-g/m^2	m-g	66.2116	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00000	0.00000	0.00000
15 d.2	KNR 2-02 16	Czas pracy rusztowania obmiar = 12.16 kol.	kol.					
1*		-- S -- rusztowania 1 m-g/kol.	m-g	12.1600	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:		0.00				0.00000	0.00000	0.00000

		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS		
		RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

**PRZEDMIAR ROBÓT 7fn - MALOWANIE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ -
KORYTARZE, POM. TECHNICZNE, GARDEROBA KONTRABASÓW**

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. JASNA 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WALDEMAR BŁACHOWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2015

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2015

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KALSYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA ROBÓT: 45.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW

KLASA ROBÓT: 45.45 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

KATEGORIA ROBÓT: 45.453 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
1.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
1	RECEPCJA				0.00
2.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
2.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
2.3	Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Insta- lowanie sufitów podwieszonych				0.00
2	PRZEDSIONEK (pom. 012-014)				0.00
3.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
3.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
3	KLATKA SCHODOWA poziom -1 (recepja - przedsionek)				0.00
4.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
4.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
4	HALL (pom. 04a-04e)				0.00
5.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
5.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
5	POMIESZCZENIE TECHNICZNE pom. 04a				0.00
6.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
6.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom. 04b				0.00
7.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
7.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
7.3	Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Insta- lowanie sufitów podwieszonych				0.00
7	GARDEROBA pom. 04c				0.00
8.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
8.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
8	GARDEROBA pom. 04d				0.00
9.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
9.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
9	GARDEROBA pom. 04e				0.00
10.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
10.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
10	HALL WINDOWY poz. -1				0.00
11.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
11.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
11	KORYTARZ GOSPODARCZY poz. -1				0.00
12.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
12.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
12	GARDEROBA KONTRABASÓW				0.00
13.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
13.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
13	KORYTARZ, PRZY WINDZIE TOWARO- WEJ I piętro				0.00
14.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
14.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
14.3					0.00
14	KORYTARZE PRZY WINDZIE TOWARO- WEJ II i III piętro				0.00
15.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
15.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malar- skie				0.00
15	KORYTARZ JASKÓŁKI				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		RECEPCJA			
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²		
		6.16*3.65	m ²	22.48	
		7.81*3.11	m ²	24.29	
		2.15*2.52	m ²	5.42	
		4.25*0.83	m ²	3.53	
				RAZEM	55.72
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw			
		55.72	m ²	55.72	
				RAZEM	55.72
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka			
		1.75*(4.10-2.25)*3	m ²	9.71	
		1.75*(3.30-2.25)	m ²	1.84	
		okładziny kamienne			
		[(6.16+3.65)*2-(4.25+1.75)]*2.81	m ²	38.27	
		[(7.81+3.11)*2-(4.20+4.15)]*2.25	m ²	30.35	
		(2.15+2.52+0.60-1.75)*2.25	m ²	7.92	
				RAZEM	88.09
4 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
5 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		sufity			
		2.15*2.52	m ²	5.42	
		ściany			
		(2.15+2.52)*2*2.42	m ²	22.60	
				RAZEM	28.02
6 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufity			
		6.16*3.65	m ²	22.48	
		7.81*3.11+4.25*0.83	m ²	27.82	
		ściany			
		(6.16+3.65)*2*1.93-4.25*1.68+(4.25+1.68*2)*0.83	m ²	37.04	
				RAZEM	87.34
7 d.1.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
		28.02+87.34	m ²	115.36	
				RAZEM	115.36
8 d.1.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²		
		jw			
		115.36	m ²	115.36	
				RAZEM	115.36
2		PRZEDSIONEK (pom. 012-014)			
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
9 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²		
		3.41*3.81+1.72*1.06	m ²	14.82	
				RAZEM	14.82
10 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw			
		14.82	m ²	14.82	
				RAZEM	14.82
11 d.2.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		ślusarka			
		(1.07*2+0.97)*1.97+1.06*2.03	m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany [(3.41+3.81)*2-1.80]*2.21+1.72*2*2.03 -(1.07*2+0.97)*1.97+1.06*2.03	m ² m ² m ²	 34.92 -3.97	
				RAZEM	30.95
13 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 30.95	m ² m ²	 30.95	
				RAZEM	30.95
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 30.95	m ² m ²	 30.95	
				RAZEM	30.95
2.3		Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych			
15 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana 3.41*3.81+1.72*1.06	m ² m ²	 14.82	
				RAZEM	14.82
16 d.2.3	KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km materiały rozbiórkowe 14.82*0.03	m ³ m ³	 0.44	
				RAZEM	0.44
17 d.2.3	Sekocenbud 72/2014 (1546) 2.701.01,02	Oplaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz 0.44*0.2	Mg Mg	 0.09	
				RAZEM	0.09
3		KLATKA SCHODOWA poziom -1 (recepja - przedsionek)			
3.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
18 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 4.19*(4.64+2.55)	m ² m ²	 30.13	
				RAZEM	30.13
19 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 30.13	m ² m ²	 30.13	
				RAZEM	30.13
20 d.3.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową balustrady 8.00	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
3.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
21 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.5*3.98*3.32 (5.62+4.19+6.28)*4.00 4.19*4.00 2.00*1.54 4.19*(4.64+2.55) (4.00-3.53)*4.19	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.61 64.36 16.76 3.08 30.13 1.97	
				RAZEM	122.91
22 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 122.91	m ² m ²	 122.91	
				RAZEM	122.91
23 d.3.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne 4.19*(4.64+2.55) (4.00-3.53)*4.19	m ² m ² m ²	 30.13 1.97	
				RAZEM	32.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.3.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne 0.5*3.98*3.32 (5.62+4.19+6.28)*4.00 4.19*4.00 2.00*1.54	m ² m ² m ² m ²	 6.61 64.36 16.76 3.08	
				RAZEM	90.81
4		HALL (pom. 04a-04e)			
4.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
25 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 18.65*3.74+0.5*(3.75*2.82+2.40*1.00)	m ² m ²	 76.24	
				RAZEM	76.24
26 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 76.24	m ² m ²	 76.24	
				RAZEM	76.24
27 d.4.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową ślusarka i stolarka (0.94*5+2.60)*2.09+(1.04+1.50*2)*2.05+1.75*1.91	m ² m ²	 26.88	
				RAZEM	26.88
28 d.4.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową oprawy, czujki 7+4	szt szt	 11.00	
				RAZEM	11.00
4.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
29 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit, ozdoby, półka 18.65*3.74+0.5*(3.75*2.82+2.40*1.00) 16.50*2.80*0.15 18.65*0.42*2 A (suma częściowa) ściany (18.65*2+5.05+6.80)*3.16 -[(0.94*5+2.60)*2.09+(1.04+1.50*2)*2.05+1.75*1.91] B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 76.24 6.93 15.67 98.84 155.31 -26.88 128.43	
				RAZEM	227.27
30 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 227.27	m ² m ²	 227.27	
				RAZEM	227.27
31 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne jw 98.84	m ² m ²	 98.84	
				RAZEM	98.84
32 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne jw 128.43	m ² m ²	 128.43	
				RAZEM	128.43
5		POMIESZCZENIE TECHNICZNE pom. 04a			
5.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
33 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 0.5*(1.80+2.80)*2.60	m ² m ²	 5.98	
				RAZEM	5.98
34 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 5.98	m ² m ²	 5.98	
				RAZEM	5.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.5.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka, meble 0.95*2.09 2.00*2.50	m ² m ² m ²	 1.99 5.00	
				RAZEM	6.99
5.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
36 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (0.76+0.66+0.41+0.27+0.80+2.60+2.00)*2.34 -0.95*2.09	m ² m ² m ²	 17.55 -1.99	
				RAZEM	15.56
37 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 21.54	m ² m ²	 21.54	
				RAZEM	21.54
38 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 15.56	m ² m ²	 15.56	
				RAZEM	15.56
6		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom. 04b			
6.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
39 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 2.82*2.13	m ² m ²	 6.01	
				RAZEM	6.01
40 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 6.01	m ² m ²	 6.01	
				RAZEM	6.01
41 d.6.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka 0.95*2.09	m ² m ²	 1.99	
				RAZEM	1.99
6.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
42 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (1.20+2.82+2.13)*2.34+0.97*0.39	m ² m ²	 14.77	
				RAZEM	14.77
43 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 14.77	m ² m ²	 14.77	
				RAZEM	14.77
44 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 14.77	m ² m ²	 14.77	
				RAZEM	14.77
7		GARDEROBA pom. 04c			
7.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
45 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 3.41*2.82	m ² m ²	 9.62	
				RAZEM	9.62
46 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 9.62	m ² m ²	 9.62	
				RAZEM	9.62
47 d.7.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.95*2.09	m ²	1.99	
				RAZEM	1.99
7.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
48 d.7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (3.41+2.82)*2.34 -0.95*2.09	m ² m ² m ²	 14.58 -1.99	
				RAZEM	12.59
49 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 12.59	m ² m ²	 12.59	
				RAZEM	12.59
50 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 12.59	m ² m ²	 12.59	
				RAZEM	12.59
7.3		Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych			
51 d.7.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana 3.41*2.82	m ² m ²	 9.62	
				RAZEM	9.62
52 d.7.3	KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km materiały rozbiórkowe 9.62*0.03	m ³ m ³	 0.29	
				RAZEM	0.29
53 d.7.3	Sekocenbud 72/2014 (1546) 2.701.01,02	Oplaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz 0.29*0.2	Mg Mg	 0.06	
				RAZEM	0.06
8		GARDEROBA pom. 04d			
8.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
54 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 2.40*2.82	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
55 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 6.77	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
56 d.8.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową meble 2.82*2.50	m ² m ²	 7.05	
				RAZEM	7.05
8.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
57 d.8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (2.40+2.82+0.10)*2.34+0.94*0.39	m ² m ²	 12.82	
				RAZEM	12.82
58 d.8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 12.82	m ² m ²	 12.82	
				RAZEM	12.82
59 d.8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 12.82	m ² m ²	 12.82	
				RAZEM	12.82
9		GARDEROBA pom. 04e			
9.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tektura budowlana $2.82*2.40+0.5*(2.82+0.80)*2.12$	m ² m ²	 10.61	 10.61
				RAZEM	10.61
61 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folia polietylenowa 0,3 mm jw 10.61	m ² m ²	 10.61	 10.61
				RAZEM	10.61
62 d.9.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folia polietylenowa meble, stolarka $2.82*2.50$ $2.40*2.05$	m ² m ² m ²	 7.05 4.92	 11.97
				RAZEM	11.97
9.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
63 d.9.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany $(0.18+0.11+4.47+1.90+2.46)*2.34$	m ² m ²	 21.34	 21.34
				RAZEM	21.34
64 d.9.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 21.34	m ² m ²	 21.34	 21.34
				RAZEM	21.34
65 d.9.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO< 50g/L lub równorzędne jw 21.34	m ² m ²	 21.34	 21.34
				RAZEM	21.34
10		HALL WINDOWY poz. -1			
10.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
66 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1 analogia	Oslony posadzek tektura budowlana $(3.58+5.16)*2.53$	m ² m ²	 22.11	 22.11
				RAZEM	22.11
67 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Oslony posadzek folia polietylenowa 0,3 mm jw 22.11	m ² m ²	 22.11	 22.11
				RAZEM	22.11
68 d.10. 1	KNR 2-02 0925-01 1 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folia polietylenowa stolarka $1.64*2.17$ $1.66*2.07$ $(1.07*2+1.64)*2.09$ rury $8.74*(0.50+0.30)+2.53*0.50*5+1.50*0.50*3$	m ² m ² m ² m ²	 3.56 3.44 7.90 15.57	 30.47
				RAZEM	30.47
10.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
69 d.10. 2	KNR 4-01 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit $(3.58+5.16)*2.53$ ściany $(3.58*2+2.53-2.25)*1.39+(5.16*2+2.53)*2.36$ $4.41*0.5*1.23+2.17*0.5*(1.23+2.29)$	m ² m ² m ² m ²	 22.11 40.67 6.53	 69.31
				RAZEM	69.31
70 d.10. 2	KNR 4-01 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 65.91	m ² m ²	 65.91	 65.91
				RAZEM	65.91
71 d.10. 2	KNR 4-01 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		jw 22.11	m ²	22.11	
				RAZEM	22.11
72 d.10. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		jw 47.20	m ²	47.20	
				RAZEM	47.20
73 d.10. 2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		2.00*1.51	m ²	3.02	
				RAZEM	3.02
74 d.10. 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		jw 3.02	m ²	3.02	
				RAZEM	3.02
75 d.10. 2	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		jw 3.02	m ²	3.02	
				RAZEM	3.02
76 d.10. 2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		$[(3.58+5.16+2.53+0.46+0.35+0.24)*2-(2.25+1.64*2+1.66+1.07+2.00)]*1.51$	m ²	21.71	
		$(4.41+2.17)*1.51$	m ²	9.94	
				RAZEM	31.65
11		KORYTARZ GOSPODARCZY poz. -1			
11.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
77 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²		
		6.48*2.80	m ²	18.14	
				RAZEM	18.14
78 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw 18.14	m ²	18.14	
				RAZEM	18.14
79 d.11. 1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		meble, stolarka			
		1.69*2.23	m ²	3.77	
		1.53*2.01	m ²	3.08	
		1.52*2.75+0.96*1.02*2	m ²	6.14	
		4.76*1.01	m ²	4.81	
		rury			
		6.48*0.80	m ²	5.18	
				RAZEM	22.98
80 d.11. 1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		1.50*1.50	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
81 d.11. 1	KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km	m ³		
		materiały rozbiórkowe			
		2.25*0.015	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
82 d.11. 1	Sekocenbud 72/2014 (1546) 2.701.01,02	Opłaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz	Mg		
		0.03*1.8	Mg	0.05	
				RAZEM	0.05
11.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.11. 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.50*1.50	m ² m ²	 2.25	 2.25
				RAZEM	2.25
84 d.11. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 6.48*2.80 ściany 6.48*(3.28+0.85)+2.80*(3.28+0.40)*2 -(1.69*2.23+1.53*2.01+1.52*2.75) (1.69+2.23*2)*0.97+(1.53+2.01)*2*0.28+(1.52+1.64*2)*0.96	m ² m ² m ² m ² m ²	 18.14 47.37 -11.02 12.56	 67.05
85 d.11. 2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 2.25	m ² m ²	 2.25	 2.25
				RAZEM	2.25
86 d.11. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 67.05	m ² m ²	 67.05	 67.05
				RAZEM	67.05
87 d.11. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów jw 18.14	m ² m ²	 18.14	 18.14
				RAZEM	18.14
88 d.11. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian jw 67.05-18.14	m ² m ²	 48.91	 48.91
				RAZEM	48.91
12		GARDEROBA KONTRABASÓW			
12.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
89 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną 5.45*(7.66-0.60*2)	m ² m ²	 35.21	 35.21
				RAZEM	35.21
90 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm jw 35.21	m ² m ²	 35.21	 35.21
				RAZEM	35.21
91 d.12. 1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową stolarka, meble 1.73*3.58*2 0.90*2.10 5.20*(3.20+0.60)*2	m ² m ² m ² m ²	 12.39 1.89 39.52	 53.80
				RAZEM	53.80
12.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
92 d.12. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 5.45*7.66 ściany (5.45+7.66)*2*3.88 -(0.90*2.10+1.73*3.58*2) -5.20*3.00*2 (1.73+3.58*2)*0.34	m ² m ² m ² m ² m ²	 41.75 101.73 -14.28 -31.20 3.02	 101.02
				RAZEM	101.02
93 d.12. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności jw 101.02	m ² m ²	 101.02	 101.02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	TZKNBK VIII d.12. 07-64 2	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	RAZEM	101.02
		jw 101.02	m ²	101.02	
				RAZEM	101.02
95	TZKNBK XV d.12. 0220-01 2 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²		
		jw 101.02	m ²	101.02	
				RAZEM	101.02
13		KORYTARZ, PRZY WINDZIE TOWAROWEJ I piętro			
13.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
96	KNR-W 4-01 d.13. 1216-01 1 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną	m ²		
		7.90*3.55+2.45*9.20	m ²	50.59	
				RAZEM	50.59
97	KNR-W 4-01 d.13. 1216-01 1	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw 50.59	m ²	50.59	
				RAZEM	50.59
98	KNR 2-02 d.13. 0925-01 1 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka 1.12*2.10	m ²	2.35	
		(1.60+1.80)*2.00	m ²	6.80	
		1.84*2.70	m ²	4.97	
		2.70*1.65	m ²	4.46	
				RAZEM	18.58
13.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
99	KNR 4-01 d.13. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		sufit 50.59	m ²	50.59	
		ściany (7.90+2.45+9.20)*2*3.88-4.75*3.40	m ²	135.56	
		-(1.12*2.10+(1.60+1.80)*2.00+1.84*2.70+2.70*1.65]	m ²	-18.58	
		(1.80+2.65*2)*0.30+(1.80+2.00*2)*0.60+(1.65+2.70*2)*0.45	m ²	8.78	
				RAZEM	176.35
100	TZKNBK VIII d.13. 07-64 2	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
		jw 176.35	m ²	176.35	
				RAZEM	176.35
101	TZKNBK XV d.13. 0220-01 2 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²		
		jw 176.35	m ²	176.35	
				RAZEM	176.35
14		KORYTARZE PRZY WINDZIE TOWAROWEJ II i III piętro			
14.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
102	KNR-W 4-01 d.14. 1216-01 1 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną	m ²		
		74.0	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
103	KNR-W 4-01 d.14. 1216-01 1	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw 74.0	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
104	KNR 2-02 d.14. 0925-01 1 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka (1.12*2+1.30)*2.10	m ²	7.43	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*1.80*2 1.84*2.70*2 1.70*2.05*2	m ² m ² m ²	5.76 9.94 6.97	
				RAZEM	30.10
14.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
105 d.14. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit 74.0 ściany 168.5	m ² m ²	74.00 168.50	
				RAZEM	242.50
106 d.14. 2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²		
		jw 242.50	m ²	242.50	
				RAZEM	242.50
107 d.14. 2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²		
		jw 242.50	m ²	242.50	
				RAZEM	242.50
14.3					
15		KORYTARZ JASKÓŁKI			
15.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
108 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną	m ²		
		21.80*1.91	m ²	41.64	
				RAZEM	41.64
109 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
		jw 41.64	m ²	41.64	
				RAZEM	41.64
110 d.15. 1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka, meble 21.80*1.91 6.24*0.90 2.90*2.05*2+1.91*2.90*2	m ² m ² m ²	41.64 5.62 22.97	
				RAZEM	70.23
15.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
111 d.15. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit 21.80*1.91 ściany 21.91*(2.90+1.05) -(6.24*0.90+2.90*2.05*2)	m ² m ² m ²	41.64 86.54 -17.51	
				RAZEM	110.67
112 d.15. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		jw 110.67	m ²	110.67	
				RAZEM	110.67
113 d.15. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		jw 41.64	m ²	41.64	
				RAZEM	41.64
114 d.15. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²		
		jw 110.67-41.64	m ²	69.03	
				RAZEM	69.03

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		RECEPCJA				
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	55.72	0.00	0.00
d.1.1	2 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	55.72	0.00	0.00
d.1.1	3 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	88.09	0.00	0.00
d.1.1	4 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową	szt	4.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
1.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
d.1.2	5 KNR 4-01 1202- 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m2	m ²	28.02	0.00	0.00
d.1.2	6 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	87.34	0.00	0.00
d.1.2	7 TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	115.36	0.00	0.00
d.1.2	8 TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdo- bionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	115.36	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: RECEPCJA						0.00
2		PRZEDSIONEK (pom. 012-014)				
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.2.1	9 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	14.82	0.00	0.00
d.2.1	10 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	14.82	0.00	0.00
d.2.1	11 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	8.28	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
d.2.2	12 KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	30.95	0.00	0.00
d.2.2	13 KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	30.95	0.00	0.00
d.2.2	14 KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub rów- norzędne	m ²	30.95	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
2.3		Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych				
d.2.3	15 KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana	m ²	14.82	0.00	0.00
d.2.3	16 KNR 4-01 0108- 19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbie- ranych konstrukcji na odległość do 30 km	m ³	0.44	0.00	0.00
d.2.3	17 Sekocenbud 72/ 2014 (1546) 2.701.01,02	Opłaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz	Mg	0.09	0.00	0.00
Razem dział: Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych						0.00
Razem dział: PRZEDSIONEK (pom. 012-014)						0.00
3		KLATKA SCHODOWA poziom -1 (recepja - przedsionek)				
3.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
d.3.1	18 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	30.13	0.00	0.00
d.3.1	19 KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	30.13	0.00	0.00
d.3.1	20 KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	8.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
3.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	122.91	0.00	0.00
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	122.91	0.00	0.00
23	KNR 4-01 1204-01 z.z.s.2.3.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	32.10	0.00	0.00
24	KNR 4-01 1204-02 z.z.s.2.3.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	90.81	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: KLATKA SCHODOWA poziom -1 (repcja - przedsionek)						0.00
4		HALL (pom. 04a-04e)				
4.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
25	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	76.24	0.00	0.00
26	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	76.24	0.00	0.00
27	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	26.88	0.00	0.00
28	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową	szt	11.00	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
4.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	227.27	0.00	0.00
30	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	227.27	0.00	0.00
31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	98.84	0.00	0.00
32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	128.43	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: HALL (pom. 04a-04e)						0.00
5		POMIESZCZENIE TECHNICZNE pom. 04a				
5.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
33	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	5.98	0.00	0.00
34	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	5.98	0.00	0.00
35	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	6.99	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
5.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
36	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	15.56	0.00	0.00
37	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.54	0.00	0.00
38	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	15.56	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: POMIESZCZENIE TECHNICZNE pom. 04a						0.00
6		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom. 04b				
6.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
39	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	6.01	0.00	0.00
40	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	6.01	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
41 d.6.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	1.99	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
6.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
42 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	14.77	0.00	0.00
43 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	14.77	0.00	0.00
44 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	14.77	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom. 04b						0.00
7		GARDEROBA pom. 04c				
7.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
45 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	9.62	0.00	0.00
46 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	9.62	0.00	0.00
47 d.7.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	1.99	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
7.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
48 d.7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	12.59	0.00	0.00
49 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	12.59	0.00	0.00
50 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	12.59	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
7.3		Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych				
51 d.7.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana	m ²	9.62	0.00	0.00
52 d.7.3	KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km	m ³	0.29	0.00	0.00
53 d.7.3	Sekocenbud 72/2014 (1546) 2.701.01.02	Oplaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz	Mg	0.06	0.00	0.00
Razem dział: Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych						0.00
Razem dział: GARDEROBA pom. 04c						0.00
8		GARDEROBA pom. 04d				
8.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
54 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	6.77	0.00	0.00
55 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	6.77	0.00	0.00
56 d.8.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	7.05	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
8.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
57 d.8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	12.82	0.00	0.00
58 d.8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	12.82	0.00	0.00
59 d.8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	12.82	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: GARDEROBA pom. 04d						0.00
9		GARDEROBA pom. 04e				
9.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	10.61	0.00	0.00
61 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	10.61	0.00	0.00
62 d.9.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	11.97	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
9.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie					
63 d.9.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	21.34	0.00	0.00
64 d.9.2	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.34	0.00	0.00
65 d.9.2	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	21.34	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: GARDEROBA pom. 04e						0.00
10	HALL WINDOWY poz. -1					
10.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
66 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	22.11	0.00	0.00
67 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	22.11	0.00	0.00
68 d.10. 1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	30.47	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
10.2	Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie					
69 d.10. 2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	69.31	0.00	0.00
70 d.10. 2	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	65.91	0.00	0.00
71 d.10. 2	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	22.11	0.00	0.00
72 d.10. 2	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	47.20	0.00	0.00
73 d.10. 2	KNR 4-01 1208- 02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	3.02	0.00	0.00
74 d.10. 2	KNR 4-01 0713- 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	3.02	0.00	0.00
75 d.10. 2	KNR 2-02 1503- 03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	3.02	0.00	0.00
76 d.10. 2	KNR 4-01 1206- 02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	31.65	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: HALL WINDOWY poz. -1						0.00
11	KORYTARZ GOSPODARCZY poz. -1					
11.1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
77 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	18.14	0.00	0.00
78 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	18.14	0.00	0.00
79 d.11. 1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	22.98	0.00	0.00
80 d.11. 1	KNR 4-01 0701- 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	2.25	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
81 d.11. 19 + KNR 4-01 0108-20	1	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km	m ³	0.03	0.00	0.00
82 d.11. 2014 (1546)	1	Oplaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz	Mg	0.05	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
11.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
83 d.11. 02	2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	2.25	0.00	0.00
84 d.11. 09	2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	67.05	0.00	0.00
85 d.11. 03	2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	2.25	0.00	0.00
86 d.11. 08	2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	67.05	0.00	0.00
87 d.11. 01	2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	18.14	0.00	0.00
88 d.11. 02	2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	48.91	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: KORYTARZ GOSPODARCZY poz. -1						0.00
12		GARDEROBA KONTRABASÓW				
12.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
89 d.12. 1216-01	1	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	35.21	0.00	0.00
90 d.12. 1216-01	1	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	35.21	0.00	0.00
91 d.12. 01	1	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	53.80	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
12.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
92 d.12. 09	2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	101.02	0.00	0.00
93 d.12. 08	2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	101.02	0.00	0.00
94 d.12. 07-64	2	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	101.02	0.00	0.00
95 d.12. 0220-01	2	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	101.02	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: GARDEROBA KONTRABASÓW						0.00
13		KORYTARZ, PRZY WINDZIE TOWAROWEJ I piętro				
13.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
96 d.13. 1216-01	1	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	50.59	0.00	0.00
97 d.13. 1216-01	1	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	50.59	0.00	0.00
98 d.13. 01	1	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	18.58	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
13.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
99 d.13. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	176.35	0.00	0.00
100 d.13. 2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	176.35	0.00	0.00
101 d.13. 2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	176.35	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: KORYTARZ, PRZY WINDZIE TOWAROWEJ I piętro						0.00
14		KORYTARZE PRZY WINDZIE TOWAROWEJ II i III piętro				
14.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
102 d.14. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	74.00	0.00	0.00
103 d.14. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	74.00	0.00	0.00
104 d.14. 1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	30.10	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
14.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
105 d.14. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	242.50	0.00	0.00
106 d.14. 2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń	m ²	242.50	0.00	0.00
107 d.14. 2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	242.50	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
14.3						
Razem dział:						0.00
Razem dział: KORYTARZE PRZY WINDZIE TOWAROWEJ II i III piętro						0.00
15		KORYTARZ JASKÓŁKI				
15.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
108 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną	m ²	41.64	0.00	0.00
109 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	41.64	0.00	0.00
110 d.15. 1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	70.23	0.00	0.00
Razem dział: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
15.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
111 d.15. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	110.67	0.00	0.00
112 d.15. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	110.67	0.00	0.00
113 d.15. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	41.64	0.00	0.00
114 d.15. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne	m ²	69.03	0.00	0.00
Razem dział: Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Razem dział: KORYTARZ JASKÓŁKI						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		RECEPCJA						
1.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 55.72 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	3.1760	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	19.8920	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 55.72 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	3.1760	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	19.8920	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	133.7280	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
3 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 88.09 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	18.7367	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	33.7649	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	176.1800	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	1.1892	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
4 d.1.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony elementów wyposażenia folią polietylenową obmiar = 4.00 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.2 r-g/szt	r-g	0.8000	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 1 m ² /szt	m ²	4.0000	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 3 m/szt	m	12.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/szt	m-g	0.0540	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
5 d.1.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² obmiar = 28.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.102 r-g/m ²	r-g	2.8580	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.6164	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0247	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0280	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
6 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 87.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	8.0353	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.9215	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0769	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0873	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
7 d.1.2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 115.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	76.1376	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	119.9744	0.000		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.5768	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	2.1918	0.000			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	11.7667	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
8 d.1.2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim za-gruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 115.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.15=0.4255 r-g/m ²	r-g	49.0857	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		farba emulsyjna	dm ³	31.8394	0.000		0.00	
3*		0.276 dm ³ /m ² materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

RECEPCJA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		PRZEDSIONEK (pom. 012-014)						
2.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
9 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 14.82 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.8447	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	5.2907	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
10 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 14.82 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.8447	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	5.2907	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	35.5680	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
11 d.2.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 8.28 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	1.7612	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	3.1737	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	16.5600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.1118	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
12 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 30.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	2.8474	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.6809	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0272	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0310	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
13 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 30.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	2.9403	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	9.2850	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 30.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	3.6831	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	8.8517	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2.3		Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych						
15 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana obmiar = 14.82 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84*1.3=1.092 r-g/m ²	r-g	16.1834	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2.9 szt./m ²	szt.	42.9780	0.000		0.00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1.72 m/m ²	m	25.4904	0.000		0.00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1.6 m/m ²	m	23.7120	0.000		0.00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0.86 m/m ²	m	12.7452	0.000		0.00	
6*		wieszak 0.67 szt./m ²	szt.	9.9294	0.000		0.00	
7*		pręt wieszaka 0.67 szt./m ²	szt.	9.9294	0.000		0.00	
8*		klamerki mocujące 2.86 szt./m ²	szt.	42.3852	0.000		0.00	
9*		sprężyny przyścienne 1.65 szt./m ²	szt.	24.4530	0.000		0.00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 2.53 szt./m ²	szt.	37.4946	0.000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.1482	0.000			0.00
13*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.1482	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
16 d.2.3	KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km obmiar = 0.44 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.13 r-g/m ³	r-g	0.9372	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód kontenerowy 5 t 1.23+1.16=2.39 m-g/m ³	m-g	1.0516	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
17 d.2.3	Sekocenbud 72/2014 (1546) 2.701.01,02	Opłaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz obmiar = 0.09 Mg	Mg					
1*		-- M -- Opłaty za korzystanie ze środowiska - gruz 1 Mg/Mg	Mg	0.0900	0.000		0.00	
2*		Opłaty za składowanie na wysypisku - gruz 1 Mg/Mg	Mg	0.0900	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDSIONEK (pom. 012-014)				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		KLATKA SCHODOWA poziom -1 (recepcja - przedsionek)						
3.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
18 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 30.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.7174	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	10.7564	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
19 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 30.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.7174	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	10.7564	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	72.3120	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
20 d.3.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 8.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	1.7016	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	3.0664	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	16.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.1080	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
21 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 122.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	11.3077	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	2.7040	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.1082	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1229	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
22 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 122.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	11.6765	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	36.8730	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
23 d.3.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 32.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119*1.15=0.13685 r-g/m ²	r-g	4.3929	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	9.5658	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
24 d.3.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 90.81 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119*1.15=0.13685 r-g/m ²	r-g	12.4273	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	25.9717	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KLATKA SCHODOWA poziom -1 (recepcja - przedsionek)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		HALL (pom. 04a-04e)						
4.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
25 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ośłony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 76.24 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.3457	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	27.2177	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
26 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ośłony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 76.24 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.3457	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	27.2177	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	182.9760	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
27 d.4.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ośłony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 26.88 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	5.7174	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	10.3031	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	53.7600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.3629	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
28 d.4.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ośłony elementów wyposażenia folią polietylenową obmiar = 11.00 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.2 r-g/szt	r-g	2.2000	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.2 m ² /szt	m ²	2.2000	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 0.5 m/szt	m	5.5000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/szt	m-g	0.1485	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
29 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 227.27 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	20.9088	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	4.9999	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.2000	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.2273	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
30 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 227.27 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	21.5907	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	68.1810	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
31 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 98.84 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	11.7620	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	29.4543	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
32 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 128.43 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	15.2832	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	36.7310	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

HALL (pom. 04a-04e)			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		POMIESZCZENIE TECHNICZNE pom. 04a						
5.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
33 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Ośłony posadzek teksturą budowlaną obmiar = 5.98 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.3409	0.000	0.00		
2*		-- M -- tekstura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	2.1349	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
34 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Ośłony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 5.98 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.3409	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	2.1349	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	14.3520	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
35 d.5.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ośłony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 6.99 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	1.4868	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	2.6793	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	13.9800	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.0944	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
36 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 15.56 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	1.4315	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.3423	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.0137	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0156	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
37 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 21.54 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	2.0463	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	6.4620	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
38 d.5.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 15.56 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	1.8516	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	4.4502	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE TECHNICZNE pom. 04a

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom. 04b						
6.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
39 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek teksturą budowlaną obmiar = 6.01 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.3426	0.000	0.00		
2*		-- M -- tekstura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	2.1456	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
40 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 6.01 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.3426	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	2.1456	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	14.4240	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
41 d.6.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 1.99 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	0.4233	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	0.7628	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	3.9800	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.0269	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
42 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 14.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	1.3588	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.3249	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0130	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0148	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
43 d.6.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 14.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	1.4032	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	4.4310	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
44 d.6.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 14.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	1.7576	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	4.2242	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE pom. 04b

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		GARDEROBA pom. 04c						
7.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
45 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 9.62 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.5483	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	3.4343	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
46 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 9.62 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.5483	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	3.4343	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	23.0880	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
47 d.7.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 1.99 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	0.4233	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	0.7628	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	3.9800	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.0269	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
48 d.7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 12.59 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	1.1583	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.2770	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0111	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0126	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
49 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 12.59 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	1.1961	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	3.7770	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
50 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 12.59 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	1.4982	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	3.6007	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7.3		Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych						
51 d.7.3	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - wymiana obmiar = 9.62 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84*1.3=1.092 r-g/m ²	r-g	10.5050	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2.9 szt./m ²	szt.	27.8980	0.000		0.00	
3*		dźwigar nośny z blachy kształtowej 1.72 m/m ²	m	16.5464	0.000		0.00	
4*		element poprzeczny z blachy kształtowej 1.6 m/m ²	m	15.3920	0.000		0.00	
5*		kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0.86 m/m ²	m	8.2732	0.000		0.00	
6*		wieszak 0.67 szt./m ²	szt.	6.4454	0.000		0.00	
7*		pręt wieszaka 0.67 szt./m ²	szt.	6.4454	0.000		0.00	
8*		klamerki mocujące 2.86 szt./m ²	szt.	27.5132	0.000		0.00	
9*		sprężyny przyścienne 1.65 szt./m ²	szt.	15.8730	0.000		0.00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 2.53 szt./m ²	szt.	24.3386	0.000		0.00	
11*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
12*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.0962	0.000			0.00
13*		środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.0962	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
52 d.7.3	KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km obmiar = 0.29 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.13 r-g/m ³	r-g	0.6177	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód kontenerowy 5 t 1.23+1.16=2.39 m-g/m ³	m-g	0.6931	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
53 d.7.3	Sekocenbud 72/2014 (1546) 2.701.01,02	Opłaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz obmiar = 0.06 Mg	Mg					
1*		-- M -- Opłaty za korzystanie ze środowiska - gruz 1 Mg/Mg	Mg	0.0600	0.000		0.00	
2*		Opłaty za składowanie na wysypisku - gruz 1 Mg/Mg	Mg	0.0600	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

Sufity podwieszone CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA pom. 04c

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		GARDEROBA pom. 04d						
8.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
54 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 6.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.3859	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	2.4169	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
55 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 6.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.3859	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	2.4169	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	16.2480	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
56 d.8.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 7.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	1.4995	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	2.7023	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	14.1000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.0952	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
57 d.8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 12.82 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	1.1794	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.2820	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0113	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0128	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
58 d.8.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 12.82 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	1.2179	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	3.8460	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
59 d.8.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 12.82 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	1.5256	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	3.6665	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA pom. 04d

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		GARDEROBA pom. 04e						
9.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
60 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 10.61 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.6048	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	3.7878	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
61 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 10.61 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	0.6048	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	3.7878	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	25.4640	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
62 d.9.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią poliety- lenową obmiar = 11.97 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	2.5460	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	4.5881	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	23.9400	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.1616	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
63 d.9.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 21.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	1.9633	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	0.4695	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0188	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0213	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
64 d.9.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 21.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	2.0273	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	6.4020	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
65 d.9.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 21.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.5395	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	6.1032	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA pom. 04e

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		HALL WINDOWY poz. -1						
10.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
66 d.10. 1216-01 1 analogia	KNR-W 4-01	Oslony posadzek tektura budowlana obmiar = 22.11 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.2603	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	7.8933	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
67 d.10. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 22.11 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.2603	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	7.8933	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	53.0640	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
68 d.10. 0925-01 1 analogia	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 30.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	6.4810	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	11.6792	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	60.9400	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.4113	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
69 d.10. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 69.31 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	6.3765	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.5248	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0610	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0693	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
70 d.10. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 65.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	6.2615	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	19.7730	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
71 d.10. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 22.11 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.6311	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	6.5888	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
72 d.10. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 47.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	5.6168	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	13.4992	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
73 d.10. 2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian obmiar = 3.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.376 r-g/m ²	r-g	1.1355	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 0.1 kg/m ²	kg	0.3020	0.000		0.00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0003 m ³ /m ²	m ³	0.0009	0.000		0.00	
4*		gips budowlany 0.000004 t/m ²	t	0.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
74 d.10. 0713-01 2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 3.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37 r-g/m ²	r-g	1.1174	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0.0011 t/m ²	t	0.0033	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014 t/m ²	t	0.0042	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.0151	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064 m ³ /m ²	m ³	0.0193	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.0302	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
75 d.10. 1503-03 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem obmiar = 3.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.7162 r-g/m ²	r-g	2.1629	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0.0985 dm ³ /m ²	dm ³	0.2975	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.085 dm ³ /m ²	dm ³	0.2567	0.000		0.00	
4*		grunt pokostowy 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	0.5436	0.000		0.00	
5*		rozcieńczalnik 0.0428 dm ³ /m ²	dm ³	0.1293	0.000		0.00	
6*		szpachlówka olejno-żywiczna 0.5174 dm ³ /m ²	dm ³	1.5625	0.000		0.00	
7*		papier ścierny 0.35 ark./m ²	ark.	1.0570	0.000		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
9*		-- S -- środek transportowy 0.0016 m-g/m ²	m-g	0.0048	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
76 d.10. 1206-02 2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania obmiar = 31.65 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.384 r-g/m ²	r-g	12.1536	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- grunt pokostowy 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	5.6970	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa- nia 0.111 dm ³ /m ²	dm ³	3.5132	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.06 dm ³ /m ²	dm ³	1.8990	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa- nia 0.149 dm ³ /m ²	dm ³	4.7159	0.000		0.00	
6*		gips budowlany 0.000004 t/m ²	t	0.0001	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

HALL WINDOWY poz. -1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		KORYTARZ GOSPODARCZY poz. -1						
11.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
77 d.11. 1216-01 1 analogia	KNR-W 4-01	Ośłony posadzek teksturą budowlaną obmiar = 18.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0340	0.000	0.00		
2*		-- M -- tekstura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	6.4760	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
78 d.11. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Ośłony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 18.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	1.0340	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	6.4760	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	43.5360	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
79 d.11. 0925-01 1 analogia	KNR 2-02	Ośłony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 22.98 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	4.8878	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	8.8082	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	45.9600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.3102	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
80 d.11. 0701-02 1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 2.25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.41 r-g/m ²	r-g	0.9225	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
81 d.11. 0108-19 + 1 KNR 4-01 0108-20	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami kontenerowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 30 km obmiar = 0.03 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.13 r-g/m ³	r-g	0.0639	0.000	0.00		
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		samochód kontenerowy 5 t 1.23+1.16=2.39 m-g/m ³	m-g	0.0717	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
82 d.11. 1 1546 2.701.01,02	Sekocenbud 72/2014 (1546)	Opłaty za korzystanie ze środowiska i za składowanie na wysypisku - gruz obmiar = 0.05 Mg	Mg					
1*		-- M -- Opłaty za korzystanie ze środowiska - gruz 1 Mg/Mg	Mg	0.0500	0.000		0.00	
2*		Opłaty za składowanie na wysypisku - gruz 1 Mg/Mg	Mg	0.0500	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
83 d.11. 0711-02 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) obmiar = 2.25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.29 r-g/m ²	r-g	2.9025	0.000	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052 t/m ²	t	0.0117	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszone 0.0066 t/m ²	t	0.0149	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.0266 m ³ /m ²	m ³	0.0599	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0067 m ³ /m ²	m ³	0.0151	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.05 m-g/m ²	m-g	0.1125	0.000			0.00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04 m-g/m ²	m-g	0.0900	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
84 d.11. 1202-09 2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 67.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	6.1686	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	1.4751	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszone 0.00088 t/m ²	t	0.0590	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0671	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
85 d.11. 0713-03 2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach obmiar = 2.25 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3 r-g/m ²	r-g	0.6750	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0.0011 t/m ²	t	0.0025	0.000		0.00	
3*		gips szpachlowy 0.0014 t/m ²	t	0.0032	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.0113	0.000		0.00	
5*		woda z rurociągu 0.0064 m ³ /m ²	m ³	0.0144	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01 m-g/m ²	m-g	0.0225	0.000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
86 d.11. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 67.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	6.3698	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	20.1150	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
87 d.11. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 18.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	2.1587	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	5.4057	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
88 d.11. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 48.91 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	5.8203	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	13.9883	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KORYTARZ GOSPODARCZY poz. -1

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		GARDEROBA KONTRABASÓW						
12.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
89 d.12. 1216-01 1 analogia	KNR-W 4-01	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 35.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.0070	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	12.5700	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
90 d.12. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 35.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.0070	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	12.5700	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	84.5040	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
91 d.12. 0925-01 1 analogia	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 53.80 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	11.4433	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	20.6215	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	107.6000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.7263	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
92 d.12. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 101.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	9.2938	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	2.2224	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.0889	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1010	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
93 d.12. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 101.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	9.5969	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	30.3060	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
94 d.12. 2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 101.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	66.6732	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	105.0608	0.000		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.5051	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	1.9194	0.000			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	10.3040	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
95 d.12. 2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim za-gruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 101.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.15=0.4255 r-g/m ²	r-g	42.9840	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	27.8815	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

GARDEROBA KONTRABASÓW

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13		KORYTARZ, PRZY WINDZIE TOWAROWEJ I piętro						
13.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
96 d.13. 1216-01 1 analogia	KNR-W 4-01 1216-01 1 analogia	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 50.59 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.8836	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	18.0606	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
97 d.13. 1216-01 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 50.59 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.8836	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	18.0606	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	121.4160	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
98 d.13. 0925-01 1 analogia	KNR 2-02 0925-01 1 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 18.58 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	3.9520	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	7.1217	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	37.1600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.2508	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
99 d.13. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 176.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	16.2242	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	3.8797	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.1552	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1764	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
100 d.13. 2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 176.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	116.3910	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	183.4040	0.000		0.00	
3*		piasek' 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.8818	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	3.3507	0.000			0.00
6*		żurawik okienny' 0.102 m-g/m ²	m-g	17.9877	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
101 d.13. 2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim za-gruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 176.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.15=0.4255 r-g/m ²	r-g	75.0369	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba wodna hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	48.6726	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KORYTARZ, PRZY WINDZIE TOWAROWEJ I piętro				
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14		KORYTARZE PRZY WINDZIE TOWAROWEJ II i III piętro						
14.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
102 d.14. 1216-01 1 analogia	KNR-W 4-01	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 74.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.2180	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	26.4180	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
103 d.14. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 74.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.2180	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	26.4180	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	177.6000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
104 d.14. 0925-01 1 analogia	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 30.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	6.4023	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	11.5373	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	60.2000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.4064	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
105 d.14. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = 242.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	22.3100	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	5.3350	0.000		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.2134	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.2425	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
106 d.14. 2	TZKNBK VIII 07-64	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń obmiar = 242.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.66 r-g/m ²	r-g	160.0500	0.000	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.04 kg/m ²	kg	252.2000	0.000		0.00	
3*		piasek" 0.005 m ³ /m ²	m ³	1.2125	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	4.6075	0.000			0.00
6*		żurawik okienny" 0.102 m-g/m ²	m-g	24.7350	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
107 d.14. 2	TZKNBK XV 0220-01 analogia	Pomalowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim za-gruntowaniem - w dwu kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 242.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.37*1.15=0.4255 r-g/m ²	r-g	103.1838	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba wodna hybrydowa Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	66.9300	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14.3								

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KORYTARZE PRZY WINDZIE TOWAROWEJ II i III piętro

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15		KORYTARZ JASKÓŁKI						
15.1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
108 d.15. 1216-01 1 analogia	KNR-W 4-01	Oslony posadzek tekturą budowlaną obmiar = 41.64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.3735	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	14.8655	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
109 d.15. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm obmiar = 41.64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	2.3735	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	14.8655	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	99.9360	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
110 d.15. 0925-01 1 analogia	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową obmiar = 70.23 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	14.9379	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	26.9192	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	140.4600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.9481	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15.2		Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
111 d.15. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² obmiar = 110.67 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	10.1816	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	2.4347	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.0974	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1107	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
112 d.15. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 110.67 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	10.5137	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	33.2010	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
113 d.15. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 41.64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	4.9552	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	12.4087	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
114 d.15. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w dwóch kolorach farbami wodnymi hybrydowymi Para Design Line, kolorystyka wg ustaleń, LZO<50g/L lub równorzędne obmiar = 69.03 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	8.2146	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	19.7426	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KORYTARZ JASKÓŁKI			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

**PRZEDMIAR ROBÓT 8fn - MALOWANIE SZATNI GŁÓWNEJ FILHARMONII NARODOWEJ
- ŚCIANA ZA WIESZAKAMI**

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. JASNA 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WALDEMAR BŁACHOWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW 2015

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KALSYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

GRUPA ROBÓT: 45.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
KLASA ROBÓT: 45.45 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
KATEGORIA ROBÓT: 45.453 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				0.00
2	MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR-W 4-01	Oslony posadzek plyta pilśniową twardą	m ²		
d.1	1216-01				
	analogia	21.45*2.00*2	m ²	85.80	
				RAZEM	85.80
2	KNR-W 4-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²		
d.1	1216-01				
		85.80	m ²	85.80	
				RAZEM	85.80
3	KNR 2-02	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia	cokół			
		21.45*0.20*2	m ²	8.58	
		okładziny kamienne			
		2.37*1.00*2*2	m ²	9.48	
				RAZEM	18.06
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
4	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09				
		21.45*2.37*2	m ²	101.67	
				RAZEM	101.67
5	TZKBNK VIII	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1	m ²		
d.2	07-63	m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach			
		101.67	m ²	101.67	
				RAZEM	101.67
6	TZKBNK XV	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi - purpura z zagruntowaniem	m ²		
d.2	0212-02	- dwa razy			
	analogia				
		101.67	m ²	101.67	
				RAZEM	101.67

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Oslony posadzek płytą pilśniową twardą	m ²	85.80	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Oslony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²	85.80	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-02 0925- 01 analogia	Oslony powierzchni niemalowanych folią polietylenową	m ²	18.06	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						0.00
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
4 d.2	KNR 4-01 1202- 09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2	m ²	101.67	0.00	0.00
5 d.2	TZKNBK VIII 07-63	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeszkrob.starej farby na ścianach	m ²	101.67	0.00	0.00
6 d.2	TZKNBK XV 0212-02 analogia	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi - pur- pura z zagruntowaniem - dwa razy	m ²	101.67	0.00	0.00
Razem dział: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę						
1	KNR-W 4-01	Ostony posadzek płytą pilśniową twardą	m ²					
d.1	1216-01	analogia						
		obmiar = 85.80 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.8906	0.00000	0.00		
2*		-- M -- płyta pilśniowa twarda 0.357 m ² /m ²	m ²	30.6306	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	205.9200	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000
2	KNR-W 4-01	Ostony posadzek folią polietylenową 0,3 mm	m ²					
d.1	1216-01	analogia						
		obmiar = 85.80 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.8906	0.00000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,3 mm 0.357 m ² /m ²	m ²	30.6306	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	205.9200	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000
3	KNR 2-02	Ostony powierzchni niemalowanych folią poliety-	m ²					
d.1	0925-01	lenową						
		analogia						
		obmiar = 18.06 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.2127 r-g/m ²	r-g	3.8414	0.00000	0.00		
2*		-- M -- folia z PCW 0,3 mm 0.3833 m ² /m ²	m ²	6.9224	0.00000		0.00	
3*		taśma malarska 2.0 m/m ²	m	36.1200	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.0135 m-g/m ²	m-g	0.2438	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
4	KNR 4-01	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²					
d.2	1202-09	obmiar = 101.67 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	9.3536	0.00000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	2.2367	0.00000		0.00	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088 t/m ²	t	0.0895	0.00000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.1017	0.00000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000
5	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na ścianach	m ²					
d.2	07-63	obmiar = 101.67 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.47 r-g/m ²	r-g	47.7849	0.00000	0.00		
2*		-- M -- wapno hydratyzowane 1.02 kg/m ²	kg	103.7034	0.00000		0.00	
3*		piasek 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.5084	0.00000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00000		0.00	
5*		-- S -- betoniarka 150 l 0.019 m-g/m ²	m-g	1.9317	0.00000			0.00
6*		żurawik okienny 0.102 m-g/m ²	m-g	10.3703	0.00000			0.00
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000
6	TZKNBK XV	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi - purpura z zagruntowaniem - dwa razy	m ²					
d.2	0212-02	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.36 r-g/m ²	r-g	36.6012	0.00000	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna wysokojakościowa - purpura 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	28.0609	0.00000		0.00	
Razem z narzutami:					0.00000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00000	0.00000	0.00000

PODSUMOWANIE

		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie		
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł