

**PRZEDMIAR ROBÓT nr 9 - ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ
FILHARMONII NARODOWEJ - KORYTARZ 403-409**

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2016R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW. 2016R.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie:
- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Użyte nazwy specjalistycznych wyrobów i producentów oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi uszczegółowienie przyjętych rozwiązań i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy do ich zabudowania pod warunkiem zastosowania wyrobów o parametrach minimum równoważnych do opisanych i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2016R.

Data zatwierdzenia

KORYTARZ wzdłuż pomieszczeń nr 403-409

ZAKRES ROBÓT

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Zabezpieczenie posadzki i powierzchni niemalowanych

II. MALOWANIE

1. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i ścian
2. Gruntowanie podłoża
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie
4. Malowanie 2x sufitu w kolorze białym i ścian w kolorach jasnych jak istniejące

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w za- kre- sie usuwania gruzu			
1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		28.05*2.95-(0.50+0.40)*1.43	m ²	81.46	
				RAZEM	81.46
2	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą budowlaną	m ²		
		28.05*2.95-(0.50+0.40)*1.43	m ²	81.46	
				RAZEM	81.46
3	KNR-W 2-02 d.1 0923-01 analogia	Oslony powierzchni nie malowanych folią polietylenową	m ²		
		stolarka			
		1.07*2.10*7	m ²	15.73	
				RAZEM	15.73
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
4	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		28.05*2.95-(0.50+0.40)*1.43	m ²	81.46	
		(28.05+2.95)*2*3.16-1.07*2.10*9	m ²	175.70	
				RAZEM	257.16
5	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		257.16	m ²	257.16	
				RAZEM	257.16
6	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		257.16	m ²	257.16	
				RAZEM	257.16
7	TZKNBK XV d.2 0211-02 analogia	Malowanie sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem tynków gładkich - dwa razy	m ²		
		81.46	m ²	81.46	
				RAZEM	81.46
8	TZKNBK XV d.2 0211-02 analogia	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²		
		175.70	m ²	175.70	
				RAZEM	175.70

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu				
1 d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	81.46	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą budowlaną	m ²	81.46	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 2-020923-01	Oslony powierzchni nie malowanych folią polietylenową	m ²	15.73	0.00	0.00
		Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu				0.00
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
4 d.2	KNR 4-011202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	257.16	0.00	0.00
5 d.2	NNRNBK 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²	257.16	0.00	0.00
6 d.2	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	257.16	0.00	0.00
7 d.2	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem tynków gładkich - dwa razy	m ²	81.46	0.00	0.00
8 d.2	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²	175.7	0.00	0.00
		Razem: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				0.00
		Razem:				0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu						
1	KNR-W 4-d.1 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 81.46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.6432	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	29.0812	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	195.5040	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-d.1 011216-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną obmiar = 81.46 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	4.6432	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	29.0812	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	195.5040	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0923-01 analogia	Ostony powierzchni nie malowanych folią polietylenową obmiar = 15.73 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.213 r-g/m ²	r-g	3.3505	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego 0.3833 m ² /m ²	m ²	6.0293	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 1.2 m ² /m ²	m ²	18.8760	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.0079	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²					
d.2	1202-09	obmiar = 257.16 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	23.6587	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	5.6575	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.2263	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.2572	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchni pionowe i sufitowe	m ²					
d.2	1134-02	obmiar = 257.16 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	20.5728	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	56.5752	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0514	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0771	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²					
d.2	1204-08	obmiar = 257.16 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	24.4302	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	77.1480	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
7	TZKNBK XV	Malowanie sufitów kolorami jasnymi z zagruntowaniem tynków gładkich - dwa razy	m ²					
d.2	0211-02	obmiar = 81.46 m ²						
analogia								
1*		-- R -- robocizna 0.25 r-g/m ²	r-g	20.3650	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	23.2976	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
8	TZKNBK XV	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²					
d.2	0211-02	obmiar = 175.70 m ²						
analogia								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.25 r-g/m ²	r-g	43.9250	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	50.2502	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł