

**PRZEDMIAR ROBÓT nr 2 - ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ
FILHARMONII NARODOWEJ - POMIESZCZENIA BIUROWE nr 7**

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : 00-005 WARSZAWA, UL. JASNA 5

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2016R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I KW. 2016R.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie:
- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Użyte nazwy specjalistycznych wyrobów i producentów oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi uszczegółowienie przyjętych rozwiązań i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy do ich zabudowania pod warunkiem zastosowania wyrobów o parametrach minimum równoważnych do opisanych i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2016R.

Data zatwierdzenia

POMIESZCZENIA BIUROWE NR 7

ZAKRES ROBÓT

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Zabezpieczenie posadzki i powierzchni niemalowanych

II. MALOWANIE

1. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i ścian
2. Gruntowanie podłoża
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie
4. Malowanie 2x sufitu w kolorze białym i ścian w kolorach jasnych jaMalowanie farbą olejną okien wewnętrznych
5. Malowanie farbą olejną okien wewnętrznych
6. Montaż odbojnic z drewna dębowego na ścianach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 4511220-6 Roboty w za- kre- sie usuwania gruzu			
1 d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.35*(3.55+3.70) 4.85*3.70 2.00*2.00	m ² m ² m ² m ²	 31.54 17.95 4.00	
				RAZEM	53.49
2 d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną 4.35*(3.55+3.70) 4.85*3.70 2.00*2.00	m ² m ² m ² m ²	 31.54 17.95 4.00	
				RAZEM	53.49
3 d.1	KNR-W 2-020923-01 analogia	Oslony powierzchni nie malowanych folią polietylenową stolarka (1.00+0.80*2)*2.05*2 1.75*(3.50+0.70)*2	m ² m ² m ²	 10.66 14.70	
				RAZEM	25.36
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
4 d.2	KNR 4-011202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 4.35*(3.55+3.70)+2.30*1.05 4.85*3.70 ściany (4.35*2+3.55+3.70)*2*4.70-1.05*2.43*2 (4.85+3.70)*2*2.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 33.95 17.95 144.83 38.48	
				RAZEM	235.21
5 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe sufity 4.35*(3.55+3.70)+2.30*1.05 4.85*3.70 ściany (4.35*2+3.55+3.70)*2*4.70-1.05*2.43*2 (4.85+3.70)*2*2.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 33.95 17.95 144.83 38.48	
				RAZEM	235.21
6 d.2	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity 4.35*(3.55+3.70)+2.30*1.05 4.85*3.70 ściany (4.35*2+3.55+3.70)*2*4.70-1.05*2.43*2 (4.85+3.70)*2*2.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 33.95 17.95 144.83 38.48	
				RAZEM	235.21
7 d.2	KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.35*(3.55+3.70)+2.30*1.05 4.85*3.70	m ² m ² m ²	 33.95 17.95	
				RAZEM	51.90
8 d.2	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.35*(3.55+3.70)+2.30*1.05 4.85*3.70	m ² m ² m ²	 33.95 17.95	
				RAZEM	51.90
9 d.2	KNR 4-011209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 naświetle 2.50*1.20*2	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
10 d.2	KNR 4-010817-05	Uzupełnienie odbojnic ochronnych z drewna dębowego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu				
1 d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	53.49	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 4-011216-01	Zabezpieczenie podłóg teksturą budowlaną	m ²	53.49	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 2-020923-01	Oslony powierzchni nie malowanych folią polietylenową	m ²	25.36	0.00	0.00
		Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu				0.00
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
4 d.2	KNR 4-011202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	235.21	0.00	0.00
5 d.2	NNRNKB 2021134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²	235.21	0.00	0.00
6 d.2	KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	235.21	0.00	0.00
7 d.2	KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	51.9	0.00	0.00
8 d.2	KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	51.9	0.00	0.00
9 d.2	KNR 4-011209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	6	0.00	0.00
10 d.2	KNR 4-010817-05	Uzupełnienie odbojnic ochronnych z drewna dębowego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym	m	10	0.00	0.00
		Razem: MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				0.00
		Razem:				0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu						
1	KNR-W 4-d.1 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 53.49 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	3.0489	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357 m ² /m ²	m ²	19.0959	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	128.3760	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-d.1 011216-01	Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną obmiar = 53.49 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057 r-g/m ²	r-g	3.0489	0.000	0.00		
2*		-- M -- tektura budowlana 0.357 m ² /m ²	m ²	19.0959	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 2.4 m/m ²	m	128.3760	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0923-01 analogia	Ostony powierzchni nie malowanych folią polietylenową obmiar = 25.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.213 r-g/m ²	r-g	5.4017	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego 0.3833 m ² /m ²	m ²	9.7205	0.000		0.00	
3*		taśma malarska 1.2 m ² /m ²	m ²	30.4320	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.0127	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie wyburzania CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²					
d.2	1202-09	obmiar = 235.21 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	21.6393	0.000	0.00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022 kg/m ²	kg	5.1746	0.000		0.00	
3*		wapno suchogazzone 0.00088 t/m ²	t	0.2070	0.000		0.00	
4*		piasek do zapraw 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.2352	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni pionowe i sufitowe	m ²					
d.2	1134-02	obmiar = 235.21 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	18.8168	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	51.7462	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0470	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0706	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²					
d.2	1204-08	obmiar = 235.21 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	22.3450	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.3 kg/m ²	kg	70.5630	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²					
d.2	1204-01	obmiar = 51.90 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	6.1761	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298 dm ³ /m ²	dm ³	15.4662	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²					
d.2	1204-02	obmiar = 51.90 m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.119 r-g/m ²	r-g	6.1761	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe' 0.286 dm ³ /m ²	dm ³	14.8434	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
9	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² obmiar = 6.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84 r-g/m ²	r-g	5.0400	0.000	0.00		
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.086 dm ³ /m ²	dm ³	0.5160	0.000		0.00	
3*		papier ścierny w arkuszach 0.43 ark./m ²	ark.	2.5800	0.000		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.089 dm ³ /m ²	dm ³	0.5340	0.000		0.00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.094 dm ³ /m ²	dm ³	0.5640	0.000		0.00	
6*		benzyna do lakierów 0.042 dm ³ /m ²	dm ³	0.2520	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
10	KNR 4-01 d.2 0817-05	Uzupełnienie odbojnic ochronnych z drewna dębowego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym obmiar = 10.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.19 r-g/m	r-g	1.9000	0.000	0.00		
2*		-- M -- odbojnice ochronne z z drewna dębowego szer. min. 22 cm 1.1 m/m	m	11.0000	0.000		0.00	
3*		kołki rozporowe 2 szt/m	szt	20.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materialy
	Sprzęt		
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł