

PRZEDMIAR ROBÓT - ADAPTACJA CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA BIUROWE - ROBOTY BUDOWALNE

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA BIUROWE
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. JASNA 5
INWESTOR : FILHARMONIA NARODOWA
ADRES INWESTORA : 00-950 WARSZAWA, UL. JASNA 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. E. TOKARSKI
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : AKTUALIZACJA - INŻ. WALDEMAR BŁACHOWICZ
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2017R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV KW. 2016R.

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie:
- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Użyte nazwy specjalistycznych wyrobów i producentów oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi uszczegółowienie przyjętych rozwiązań i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy do ich zabudowania pod warunkiem zastosowania wyrobów o parametrach minimum równoważnych do opisanych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2017R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 4511130-1 Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony stolarki folią polietylenową	m ²		
		22.801	m ²	22.80	
				RAZEM	22.80
2 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładziny dywanowej	m ²		
		68.30	m ²	68.30	
				RAZEM	68.30
3 d.1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²		
		1.60	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
4 d.1	KNR 2-02 1019-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych <2,50 m2	m ²		
		4.40	m ²	4.40	
				RAZEM	4.40
5 d.1	KNR 2-02 1019-04 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych >2,50 m2	m ²		
		2.80	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
6 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		7.77	m ²	7.77	
				RAZEM	7.77
8 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		4.59	m ²	4.59	
				RAZEM	4.59
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno wewnętrzne	m ²		
		5.04	m ²	5.04	
				RAZEM	5.04
10 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		40.2	m ²	40.20	
				RAZEM	40.20
11 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie balustrady z cegieł o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.761	m ²	2.76	
				RAZEM	2.76
12 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		6.103	m ²	6.10	
				RAZEM	6.10
13 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		4.048	m ³	4.05	
				RAZEM	4.05
14 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		3.9	m	3.90	
				RAZEM	3.90
15 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.9	m	3.90	
				RAZEM	3.90
16 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie nadproża otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.30	m	1.30	
				RAZEM	1.30
17 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie nadproża otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 2x120 mm	m		
		2.60	m	2.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.60
18	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.338	m ³		
			m ³	0.34	
				RAZEM	0.34
19	KNR 4-01 d.1 0347-09 analogia	Poszerzenie otworu w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.132	m ²	2.13	
				RAZEM	2.13
20	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		8.10	m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
21	KNR 4-01 d.1 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²		
		8.10	m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
22	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Zerwanie wylewki cementowej	m ²		
		8.10	m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
23	KNR-W 2-02 d.1 0610-04 analogia	Demontaż okładziny wygłuszającej	m ²		
		105.538	m ²	105.54	
				RAZEM	105.54
24	KNR-W 2-02 d.1 1040-05 kalk. własna	Demontaż ścianki szklanej z drzwiami	m ²		
		27.255	m ²	27.26	
				RAZEM	27.26
25	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		14.313	m ³	14.31	
				RAZEM	14.31
26	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		14.451	m ³	14.45	
				RAZEM	14.45
27	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³		
		14.451	m ³	14.45	
				RAZEM	14.45
28	Sekocenbud d.1 53/2016 2.701.07.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów	Mg		
		14.451*2.0	Mg	28.90	
				RAZEM	28.90
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY G-K CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych			
29	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		57.315	m ²	57.32	
				RAZEM	57.32
30	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		4.844	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
31	KNR-W 2-02 d.2 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		40.368	m ²	40.37	
				RAZEM	40.37
32	KNR AT-12 d.2 0109-01 analogia	Wzmocnienie ścianki w miejscach obsadzenia ościeżnic w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
		30.58	m ²	30.58	
				RAZEM	30.58
3		ŚLUSARKA I STOLARKA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych			
33	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu wystroju holu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu wystroju zejścia do piwnicy	m ²		
		1.60	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
35	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu istniejącego wystroju	m ²		
		10.80	m ²	10.80	
				RAZEM	10.80
36	KNR 4-01 d.3 0920-16 analogia	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy - hol	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 4-01 d.3 0920-16 analogia	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy - zejście do piwnicy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		TYNKI CPV 45410000-1 Tynkowanie			
38	KNR 4-01 d.4 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na ścianach po zdemontowaniu ścian działowych	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.00
39	KNR 4-01 d.4 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na stropach po zdemontowaniu ścian działowych	m		
		1.95	m	1.95	
				RAZEM	1.95
40	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach po zdemontowaniu ścian działowych	m		
		15.80	m	15.80	
				RAZEM	15.80
41	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na stropach po zdemontowaniu ścian działowych	m		
		5.79	m	5.79	
				RAZEM	5.79
42	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(9.00+1.95)*0.15+(15.80+5.79)*0.30+162.73$	m ²		
			m ²	170.85	
				RAZEM	170.85
43	KNR 2-02 d.4 2009-02	Gładź gipsowa Cekol 45 na ścianach na podłożu z płyt g-k	m ²		
		162.73	m ²	162.73	
				RAZEM	162.73
5		ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
44	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		136.10	m ²	136.10	
				RAZEM	136.10
45	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		298.56	m ²	298.56	
				RAZEM	298.56
46	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe i sufitowe	m ²		
		665.59	m ²	665.59	
				RAZEM	665.59
47	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (np. Beckers)	m ²		
		230.93	m ²	230.93	
				RAZEM	230.93
48	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodorozcieńczalnymi, akrylowo-kompozytowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		434.66	m ²	434.66	
				RAZEM	434.66
6		POSADZKI CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
49	KNR 4-01 d.6 0804-01 analogia	Uzupełnienie wylewki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		2	miejsc.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.6 0804-02 analogia	Uzupełnienie wylewki , cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		1	miejsc.	1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNR 4-01 d.6 0804-03 analogia	Uzupełnienie wylewki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		2	miejsc.	2.00	
				RAZEM	2.00
52	KNR 4-01 d.6 0803-02 analogia	Uzupełnienie wylewki i cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		11.80	m ²	11.80	
				RAZEM	11.80
53	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13.574	m ²	13.57	
				RAZEM	13.57
54	KNR 4-01 d.6 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		2.6	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60
55	KNR-W 2-02 d.6 1122-01 analogia	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²		
		16.174	m ²	16.17	
				RAZEM	16.17
56	KNR 4-01 d.6 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
		16.174	m ²	16.17	
				RAZEM	16.17
57	KNR 4-01 d.6 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		95.69	m ²	95.69	
				RAZEM	95.69
58	KNR-W 2-02 d.6 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		111.89	m ²	111.89	
				RAZEM	111.89
59	KNR 2-02 d.6 1112-06 analogia	Posadzki z wykładzin z wykładzin dywanowych - antresola	m ²		
		27.52	m ²	27.52	
				RAZEM	27.52
7	45421146-9	ROBOTY POZOSTAŁE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
60	KNR-W 2-02 d.7 0246-01 + KNR-W 2-02 0246-04	Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą	m ²		
		3.657	m ²	3.66	
				RAZEM	3.66
61	KNR 2-02 d.7 0212-11	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³		
		0.114	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
62	KNR 2-02 d.7 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
		0.08	t	0.08	
				RAZEM	0.08
63	d.7 kalk. własna	Demontaż osprzętu i oprav elektrycznych z zaślepieniem otworów	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
64	d.7 kalk. własna	Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
65	KNR 4-01 d.7 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.428	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
66	KNR 4-01 d.7 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
67	d.7 kalk. własna	Przejścia w ścianach z g-k gr. 15 cm dla kanałów wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
68	KNR 2-02	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.7	2004-05	58.75	m ²	58.75	
				RAZEM	58.75
69	KNR 2-16	Obudowa ppoż. EI120 kanału wentylacyjnego płytą Promatec L500 gr. 5 cm	m ²		
d.7	0304-02	9.45	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 4511130-1 Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony stolarki folią polietylenową	m ²	22.80	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Demontaż wykładziny dywanowej	m ²	68.30	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²	1.60	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-02 1019-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych <2,50 m2	m ²	4.40	0.00	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1019-04 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych >2,50 m2	m ²	2.80	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	7.77	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²	4.59	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno wewnętrzne	m ²	5.04	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	40.20	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie balustrady z cegieł o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.76	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	6.10	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4.05	0.00	0.00
14 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	3.90	0.00	0.00
15 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3.90	0.00	0.00
16 d.1	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie nadproża otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1.30	0.00	0.00
17 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie nadproża otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 2x120 mm	m	2.60	0.00	0.00
18 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.34	0.00	0.00
19 d.1	KNR 4-01 0347-09 analogia	Poszerzenie otworu w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.13	0.00	0.00
20 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	8.10	0.00	0.00
21 d.1	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²	8.10	0.00	0.00
22 d.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie wylewki cementowej	m ²	8.10	0.00	0.00
23 d.1	KNR-W 2-02 0610-04 analogia	Demontaż okładziny wygłuszającej	m ²	105.54	0.00	0.00
24 d.1	KNR-W 2-02 1040-05 kalk. własna	Demontaż ścianki szklanej z drzwiami	m ²	27.26	0.00	0.00
25 d.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	14.31	0.00	0.00
26 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	14.45	0.00	0.00
27 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 30 km Krotność = 29	m ³	14.45	0.00	0.00
28 d.1	Sekocenbud 53/2016 2.701.07.	Opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów	Mg	28.90	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 4511130-1 Roboty rozbiórkowe						0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY G-K CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych				
29	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKB na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	57.32	0.00	0.00
30	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	4.84	0.00	0.00
31	KNR-W 2-02 d.2 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	40.37	0.00	0.00
32	KNR AT-12 d.2 0109-01 analogia	Wzmocnienie ścianki w miejscach obsadzenia ościeżnic w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²	30.58	0.00	0.00
Razem dział: ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY G-K CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych						0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ŚLUSARKA I STOLARKA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych				
33	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu wystroju holu	m ²	2.00	0.00	0.00
34	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu wystroju zejścia do piwnicy	m ²	1.60	0.00	0.00
35	KNR-W 2-02 d.3 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu istniejącego wystroju	m ²	10.80	0.00	0.00
36	KNR 4-01 0920- d.3 16 analogia	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy - hol	szt.	1.00	0.00	0.00
37	KNR 4-01 0920- d.3 16 analogia	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy - zejście do piwnicy	szt.	1.00	0.00	0.00
Razem dział: ŚLUSARKA I STOLARKA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych						0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		TYNKI CPV 45410000-1 Tynkowanie				
38 d.4 01	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na ścianach po zdemontowaniu ścian działowych	m	9.00	0.00	0.00
39 d.4 01	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na stropach po zdemontowaniu ścian działowych	m	1.95	0.00	0.00
	analogia					
40 d.4 02	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach po zdemontowaniu ścian działowych	m	15.80	0.00	0.00
41 d.4 02	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na stropach po zdemontowaniu ścian działowych	m	5.79	0.00	0.00
42 d.4 1134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	170.85	0.00	0.00
43 d.4 02	KNR 2-02 2009-	Gładź gipsowa Cekol 45 na ścianach na podłożu z płyt g-k	m ²	162.73	0.00	0.00
Razem dział: TYNKI CPV 45410000-1 Tynkowanie						0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie				
44	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zesko-	m ²	136.10	0.00	0.00
d.5	0713-02	baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach				
45	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zesko-	m ²	298.56	0.00	0.00
d.5	0713-01	baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach				
46	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT	m ²	665.59	0.00	0.00
d.5	1134-02	17" - powierzchnie pionowe i sufitowe				
47	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	m ²	230.93	0.00	0.00
d.5	03	wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (np. Beckers)				
48	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodorozcień-	m ²	434.66	0.00	0.00
d.5	01	czalnymi, akrylowo-kompozytowymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania				
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		POSADZKI CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg				
49 d.6 01 analogia	KNR 4-01 0804-01	Uzupełnienie wylewki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2.00	0.00	0.00
50 d.6 02 analogia	KNR 4-01 0804-02	Uzupełnienie wylewki , cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.	1.00	0.00	0.00
51 d.6 03 analogia	KNR 4-01 0804-03	Uzupełnienie wylewki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	2.00	0.00	0.00
52 d.6 02 analogia	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie wylewki i cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	11.80	0.00	0.00
53 d.6 1134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	13.57	0.00	0.00
54 d.6 06 analogia	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	2.60	0.00	0.00
55 d.6 1122-01 analogia	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²	16.17	0.00	0.00
56 d.6 01	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	16.17	0.00	0.00
57 d.6 04	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakie-rem chemoutwardzalnym	m ²	95.69	0.00	0.00
58 d.6 1122-07	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	111.89	0.00	0.00
59 d.6 06 analogia	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z wykładzin dywanowych - antresola	m ²	27.52	0.00	0.00
Razem dział: POSADZKI CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg						0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	45421146-9	ROBOTY POZOSTAŁE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe				
60	KNR-W 2-02 d.7 0246-01 + KNR- W 2-02 0246-04	Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 5 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompą	m ²	3.66	0.00	0.00
61	KNR 2-02 0212- d.7 11	Wieżce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³	0.11	0.00	0.00
62	KNR 2-02 0290- d.7 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t	0.08	0.00	0.00
63	kalk. własna	Demontaż osprzętu i oprav elektrycznych z zaślepieniem otworów	kpl.	1.00	0.00	0.00
64	kalk. własna	Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych	kpl.	1.00	0.00	0.00
65	KNR 4-01 0330- d.7 07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.43	0.00	0.00
66	KNR 4-01 0333- d.7 11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	5.00	0.00	0.00
67	kalk. własna	Przejścia w ścianach z g-k gr. 15 cm dla kanałów wentylacyjnych	szt.	5.00	0.00	0.00
68	KNR 2-02 2004- d.7 05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	58.75	0.00	0.00
69	KNR 2-16 0304- d.7 02	Obudowa ppoż. EI120 kanału wentylacyjnego płytą Promatec L500 gr. 5 cm	m ²	9.45	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 4511130-1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 2-02	Ostony stolarki folią polietylenową	m ²					
d.1	0925-01	obmiar = 22.801 = 22.80 m ²						
	analogia							
1*	999	-- R -- robocizna' 0.2127 r-g/m ²	r-g	4.8496	0.00	0.00		
2*	2600699	-- M -- taśma malarska 1.25 m/m ²	m	28.5000	0.00		0.00	
3*	1560499	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 1.1 m ² /m ²	m ²	25.0800	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0005 m-g/m ²	m-g	0.0114	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
2	KNR 4-01	Demontaż wykładziny dywanowej	m ²					
d.1	0818-05	obmiar = 68.30 m ²						
	analogia							
1*	999	-- R -- robocizna' 0.18 r-g/m ²	r-g	12.2940	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
3	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²					
d.1	1019-01	obmiar = 1.60 m ²						
	analogia							
1*	999	-- R -- robocizna' 0.35*0.7=0.245 r-g/m ²	r-g	0.3920	0.00	0.00		
2*	39599	-- S -- środek transportowy 0.02 m-g/m ²	m-g	0.0320	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
4	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych <2,	m ²					
d.1	1019-03	50 m2						
	analogia	obmiar = 4.40 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.44*0.7=0.308 r-g/m ²	r-g	1.3552	0.00	0.00		
2*	39599	-- S -- środek transportowy 0.02 m-g/m ²	m-g	0.0880	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
5	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych >2,	m ²					
d.1	1019-04	50 m2						
	analogia	obmiar = 2.80 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.46*0.7=0.322 r-g/m ²	r-g	0.9016	0.00	0.00		
2*	39599	-- S -- środek transportowy 0.03 m-g/m ²	m-g	0.0840	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-	szt.					
d.1	0354-04	wierzchni do 2 m2						
		obmiar = 1 szt.						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1* 999		-- R -- robocizna' 1.16 r-g/szt.	r-g	1.1600	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 obmiar = 7.77 m ²	m ²					
1* 999		-- R -- robocizna' 0.52 r-g/m ²	r-g	4.0404	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych obmiar = 4.59 m ²	m ²					
1* 999		-- R -- robocizna' 0.37 r-g/m ²	r-g	1.6983	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno wewnętrzne obmiar = 5.04 m ²	m ²					
1* 999		-- R -- robocizna' 0.52 r-g/m ²	r-g	2.6208	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi obmiar = 40.2 m ²	m ²					
1* 999		-- R -- robocizna' 1.18*0.5=0.59 r-g/m ²	r-g	23.7180	0.00	0.00		
2* 39000		-- S -- środek transportowy 0.02 m-g/m ²	m-g	0.8040	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie balustrady z cegieł o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 2.761 = 2.76 m ²	m ²					
1* 999		-- R -- robocizna' 0.55 r-g/m ²	r-g	1.5180	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 6.103 = 6.10 m ²	m ²					
1* 999		-- R -- robocizna' 0.72 r-g/m ²	r-g	4.3920	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 4.048 = 4.05 m ³	m ³					
1* 999		-- R -- robocizna' 7.27 r-g/m ³	r-g	29.4435	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14	KNR 4-01 d.1 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm obmiar = 3.9 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.23 r-g/m	r-g	0.8970	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
15	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3.9 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.64 r-g/m	r-g	2.4960	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
16	KNR 4-01 d.1 0313-04 analogia	Wykonanie nadproża otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm obmiar = 1.30 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna' 1.62 r-g/m	r-g	2.1060	0.00	0.00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 8 szt./m	szt.	10.4000	0.00		0.00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 5.18 kg/m	kg	6.7340	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.018 m³/m	m³	0.0234	0.00		0.00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 80 5.95 kg/m	kg	7.7350	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
7*	43211	-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03 m-g/m	m-g	0.0390	0.00			0.00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.07 m-g/m	m-g	0.0910	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
17	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie nadproża otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 2x120 mm obmiar = 2.60 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna' 1.62 r-g/m	r-g	4.2120	0.00	0.00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 8 szt./m	szt.	20.8000	0.00		0.00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 5.18 kg/m	kg	13.4680	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.018 m³/m	m³	0.0468	0.00		0.00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - ceowniki 120 13.4 kg/m	kg	34.8400	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
7*	43211	-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03 m-g/m	m-g	0.0780	0.00			0.00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.07 m-g/m	m-g	0.1820	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
18	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości	m ³					
d.1	0329-03	ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych obmiar = 0.338 = 0.34 m ³						
1*	999	-- R -- robocizna' 8.63 r-g/m ³	r-g	2.9342	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
19	KNR 4-01	Poszerzenie otworu w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²					
d.1	0347-09	analogia obmiar = 2.132 = 2.13 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 2.62*2=5.24 r-g/m ²	r-g	11.1612	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
20	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²					
d.1	0811-07	obmiar = 8.10 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.92 r-g/m ²	r-g	7.4520	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
21	KNR 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m ²					
d.1	0804-06	obmiar = 8.10 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.45 r-g/m ²	r-g	3.6450	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
22	KNR 4-01	Zerwanie wylewki cementowej	m ²					
d.1	0804-07	analogia obmiar = 8.10 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.74 r-g/m ²	r-g	5.9940	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
23	KNR-W 2-02	Demontaż okładziny wygłuszającej	m ²					
d.1	0610-04	analogia obmiar = 105.538 = 105.54 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.707*0.7=0.4949 r-g/m ²	r-g	52.2317	0.00	0.00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy 0.0331 m-g/m ²	m-g	3.4934	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
24	KNR-W 2-02	Demontaż ścianki szklanej z drzwiami	m ²					
d.1	1040-05	kalk. własna obmiar = 27.255 = 27.26 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 2.06*0.7=1.442 r-g/m ²	r-g	39.3089	0.00	0.00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	1.6356	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
25	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu obmiar = 14.313 = 14.31 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna' 4.54 r-g/m ³	r-g	64.9674	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
26	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km obmiar = 14.451 = 14.45 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna' 1.12 r-g/m ³	r-g	16.1840	0.00	0.00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³	m-g	10.5485	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
27	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na- stępny 1 km do 30 km Krotność = 29 obmiar = 14.451 = 14.45 m ³	m ³					
1*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0.04*29=1.16 m-g/m ³	m-g	16.7620	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
28	Sekocenbud d.1 53/2016 2.701.07.	Oplaty za korzystanie ze środowiska i składowa- nie odpadów obmiar = 14.451*2.0 = 28.90 Mg	Mg					
1*		-- M -- opłata za korzystanie ze środowiska - odpady bu- dowlane 1 Mg/Mg	Mg	28.9000	0.00		0.00	
2*		opłata za składowanie - odpady budowlane 1 Mg/Mg	Mg	28.9000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUROWY G-K CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych						
29	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKB na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 obmiar = 57.315 = 57.32 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 2.91 r-g/m ²	r-g	166.8012	0.00	0.00		
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm GKB 4.12 m ² /m ²	m ²	236.1584	0.00		0.00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0.76 m/m ²	m	43.5632	0.00		0.00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2.05 m/m ²	m	117.5060	0.00		0.00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06 szt./m ²	szt.	232.7192	0.00		0.00	
6*	1346399	blachowkręty 44.42 szt./m ²	szt.	2546.1544	0.00		0.00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0.00282 t/m ²	t	0.1616	0.00		0.00	
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1.03 m ² /m ²	m ²	59.0396	0.00		0.00	
9*	3903010	taśma 3.626 m/m ²	m	207.8423	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
11*	34000	-- S -- wyciąg 0.07 m-g/m ²	m-g	4.0124	0.00			0.00
12*	39000	środek transportowy 0.0523 m-g/m ²	m-g	2.9978	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
30	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKF na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 obmiar = 4.844 = 4.84 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 2.91 r-g/m ²	r-g	14.0844	0.00	0.00		
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm GKF 4.12 m ² /m ²	m ²	19.9408	0.00		0.00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0.76 m/m ²	m	3.6784	0.00		0.00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2.05 m/m ²	m	9.9220	0.00		0.00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06 szt./m ²	szt.	19.6504	0.00		0.00	
6*	1346399	blachowkręty 44.42 szt./m ²	szt.	214.9928	0.00		0.00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0.00282 t/m ²	t	0.0136	0.00		0.00	
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1.03 m ² /m ²	m ²	4.9852	0.00		0.00	
9*	3903010	taśma 3.626 m/m ²	m	17.5498	0.00		0.00	
10*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
11*	34000	-- S -- wyciąg 0.07 m-g/m ²	m-g	0.3388	0.00			0.00
12*	39000	środek transportowy 0.0523 m-g/m ²	m-g	0.2531	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
31	KNR-W 2-02 d.2 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm GKF na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo- wo 100-02 obmiar = 40.368 = 40.37 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 2.14 r-g/m ²	r-g	86.3918	0.00	0.00		
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm GKF 2.06 m ² /m ²	m ²	83.1622	0.00		0.00	
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0.76 m/m ²	m	30.6812	0.00		0.00	
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2.05 m/m ²	m	82.7585	0.00		0.00	
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4.06 szt./m ²	szt.	163.9022	0.00		0.00	
6*	1346399	blachowkręty 22.01 szt./m ²	szt.	888.5437	0.00		0.00	
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0.0014 t/m ²	t	0.0565	0.00		0.00	
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1.03 m ² /m ²	m ²	41.5811	0.00		0.00	
9*	3903010	taśma 1.813 m/m ²	m	73.1908	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
11*	34000	-- S -- wyciąg 0.04 m-g/m ²	m-g	1.6148	0.00			0.00
12*	39000	środek transportowy 0.0282 m-g/m ²	m-g	1.1384	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
32	KNR AT-12	Wzmocnienie ścianki w miejscach obsadzenia	m ²					
d.2	0109-01	ościeżnic w ściankach z płyt gipsowo-kartono- wych NIDA						
	analogia	obmiar = 30.58 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 1.21 r-g/m ²	r-g	37.0018	0.00	0.00		
2*	1342299	-- M -- kotwy do ościeżnic 3 szt./m ²	szt.	91.7400	0.00		0.00	
3*	1332499	gwoździe stolarskie 0.02 kg/m ²	kg	0.6116	0.00		0.00	
4*	1478501	pianka poliuretanowa 0.55 dm ³ /m ²	dm ³	16.8190	0.00		0.00	
5*	2762720	ćwierćwałki 5.5 m/m ²	m	168.1900	0.00		0.00	
6*	1324699	profile stalowe NIDA UA100 3 m/m ²	m	91.7400	0.00		0.00	
7*	1324699	kątowniki do profili ościeżnicowych 2 szt./m ²	szt.	61.1600	0.00		0.00	
8*	0000000	materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.00		0.00	
9*	34000	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	0.3058	0.00			0.00
10*	95100	środek transportowy 0.01 m-g/m ²	m-g	0.3058	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
3		ŚLUSARKA I STOLARKA CPV 454211131-1 Instalowanie drzwi, CPV 454211132-8 Instalowanie okien, CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych						
33	KNR-W 2-02	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, lami- nowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorysty- ka i wyposażenie wg standardu wystroju holu	m ²					
d.3	1040-01	obmiar = 2.00 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 3.64 r-g/m ²	r-g	7.2800	0.00	0.00		
2*	1478101	-- M -- silikon 0.1 kg/m ²	kg	0.2000	0.00		0.00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa ognioodporna 0.34 kg/m ²	kg	0.6800	0.00		0.00	
4*	8990499	kołki rozporowe 5 szt./m ²	szt.	10.0000	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4)	%	15.0000	0.00		0.00	
6*	1319992	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, lami- nowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorysty- ka i wyposażenie wg standardu wystroju holu 1 m ² /m ²	m ²	2.0000	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.1000	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.1200	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.3	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu wystroju zejścia do piwnicy obmiar = 1.60 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 3.64 r-g/m ²	r-g	5.8240	0.00	0.00		
2*	1478101	-- M -- silikon 0.1 kg/m ²	kg	0.1600	0.00		0.00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa ognioodporna 0.34 kg/m ²	kg	0.5440	0.00		0.00	
4*	8990499	kołki rozporowe 5 szt./m ²	szt.	8.0000	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4)	%	15.0000	0.00		0.00	
6*	1319992	Drzwi EI60 jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu wystroju zejścia do piwnicy 1 m ² /m ²	m ²	1.6000	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.0800	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.0960	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
35 d.3	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg standardu istniejącego wystroju obmiar = 10.80 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 3.64 r-g/m ²	r-g	39.3120	0.00	0.00		
2*	1478101	-- M -- silikon 0.1 kg/m ²	kg	1.0800	0.00		0.00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa 0.34 kg/m ²	kg	3.6720	0.00		0.00	
4*	8990499	kołki rozporowe 5 szt./m ²	szt.	54.0000	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4)	%	15.0000	0.00		0.00	
6*	1319992	Drzwi jednoskrzydłowe płytowe pełne, laminowane CPL z ościeżnicą stałą MDF, kolorystyka i wyposażenie wg projektu 1 m ² /m ²	m ²	10.8000	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ²	m-g	0.5400	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.06 m-g/m ²	m-g	0.6480	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
36 d.3	KNR 4-01 0920-16 analogia	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy - hol obmiar = 1 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna' 1.01 r-g/szt.	r-g	1.0100	0.00	0.00		
2*	1344299	-- M -- samozamykacz 1 szt./szt.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
37	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy -	szt.					
d.3	0920-16	zejście do piwnicy						
	analogia	obmiar = 1 szt.						
1*	999	-- R -- robocizna' 1.01 r-g/szt.	r-g	1.0100	0.00	0.00		
2*	1344299	-- M -- samozamykacz' 1 szt./szt.	szt.	1.0000	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
4		TYNKI CPV 45410000-1 Tynkowanie						
38	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-	m					
d.4	0705-01	rokości do 15 cm na ścianach po zdemontowaniu						
		ścian działowych						
		obmiar = 9.00 m						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.36 r-g/m	r-g	3.2400	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0008 t/m	t	0.0072	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.001 t/m	t	0.0090	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.004 m³/m	m³	0.0360	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0900	0.00			0.00
7*	43211	0.01 m-g/m betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01 m-g/m	m-g	0.0900	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
39	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-	m					
d.4	0705-01	rokości do 15 cm na stropach						
	analogia	po zdemontowaniu ścian działowych						
		obmiar = 1.95 m						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.36 r-g/m	r-g	0.7020	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0008 t/m	t	0.0016	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.001 t/m	t	0.0020	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.004 m³/m	m³	0.0078	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0195	0.00			0.00
7*	43211	0.01 m-g/m betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01 m-g/m	m-g	0.0195	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
40	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na ścianach po zdemontowaniu ścian działowych obmiar = 15.80 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.44 r-g/m	r-g	6.9520	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0016 t/m	t	0.0253	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.002 t/m	t	0.0316	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.008 m³/m	m³	0.1264	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.3160	0.00			0.00
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02 m-g/m	m-g	0.3160	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
41	KNR 4-01 d.4 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na stropach po zdemontowaniu ścian działowych obmiar = 5.79 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.44 r-g/m	r-g	2.5476	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0016 t/m	t	0.0093	0.00		0.00	
3*	1720200	wapno suchogazzone 0.002 t/m	t	0.0116	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.008 m³/m	m³	0.0463	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1158	0.00			0.00
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02 m-g/m	m-g	0.1158	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
42	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = $(9.00+1.95)*0.15+(15.80+5.79)*0.30+162.73 = 170.85 \text{ m}^2$	m²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.08 r-g/m²	r-g	13.6680	0.00	0.00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22 dm³/m²	dm³	37.5870	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m²	m-g	0.0342	0.00			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.0003 m-g/m²	m-g	0.0513	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
43	KNR 2-02 d.4 2009-02	Gładz gipsowa Cekol 45 na ścianach na podłożu z płyt g-k obmiar = 162.73 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.2426 r-g/m ²	r-g	39.4783	0.00	0.00		
2*	1740103	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00327 t/m ²	t	0.5321	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*	46111	-- S -- mieszarka do zapraw 0.004 m-g/m ²	m-g	0.6509	0.00			0.00
5*	34000	wyciąg 0.02 m-g/m ²	m-g	3.2546	0.00			0.00
6*	39599	środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.5207	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
5		ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 Roboty malarskie						
44	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach obmiar = 136.10 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.55 r-g/m ²	r-g	74.8550	0.00	0.00		
2*	1720211	-- M -- wapno suchogazzone 1.1 kg/m ²	kg	149.7100	0.00		0.00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4 kg/m ²	kg	190.5400	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.6805	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	1.3610	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
45	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach obmiar = 298.561 = 298.56 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.37 r-g/m ²	r-g	110.4672	0.00	0.00		
2*	1720211	-- M -- wapno suchogazzone 1.1 kg/m ²	kg	328.4160	0.00		0.00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1.4 kg/m ²	kg	417.9840	0.00		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.005 m ³ /m ²	m ³	1.4928	0.00		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m ²	m-g	2.9856	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
46	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" - powierzchnie pionowe i sufitowe obmiar = 665.59 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.08 r-g/m ²	r-g	53.2472	0.00	0.00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	146.4298	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.1331	0.00			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.1997	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
47	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (np. Beckers) obmiar = 230.93 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.1756 r-g/m ²	r-g	40.5513	0.00	0.00		
2*	1510899	-- M -- farba Beckers 0.276 dm ³ /m ²	dm ³	63.7367	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0693	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
48	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wodorozcieńczalnymi, akrylowo-kompozytowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 434.66 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.1391 r-g/m ²	r-g	60.4612	0.00	0.00		
2*	1510899	-- M -- farba Beckers 0.2891 dm ³ /m ²	dm ³	125.6602	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.1304	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
6		POSADZKI CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg						
49	KNR 4-01 d.6 0804-01 analogia	Uzupełnienie wylewki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu obmiar = 2 miejsc.	miej sc.					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.99 r-g/miejsc.	r-g	1.9800	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0033 t/miejsc.	t	0.0066	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1602003	piasek do zapraw 0.008 m³/miejsc.	m³	0.0160	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
50	KNR 4-01	Uzupełnienie wylewki , cementowej z zatarciem	miej					
d.6	0804-02	na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym	sc.					
	analogia	miejsku obmiar = 1 miejsc.						
1*	999	-- R -- robocizna' 1.38 r-g/miejsc.	r-g	1.3800	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0066 t/miejsc.	t	0.0066	0.00		0.00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0.016 m³/miejsc.	m³	0.0160	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
51	KNR 4-01	Uzupełnienie wylewki cementowej z zatarciem	miej					
d.6	0804-03	na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym	sc.					
	analogia	miejsku obmiar = 2 miejsc.						
1*	999	-- R -- robocizna' 2.04 r-g/miejsc.	r-g	4.0800	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0131 t/miejsc.	t	0.0262	0.00		0.00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0.031 m³/miejsc.	m³	0.0620	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
52	KNR 4-01	Uzupełnienie wylewki i cementowej o powierzch-	m²					
d.6	0803-02	ni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na						
	analogia	gładko obmiar = 11.80 m²						
1*	999	-- R -- robocizna' 1.52 r-g/m²	r-g	17.9360	0.00	0.00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.014 t/m²	t	0.1652	0.00		0.00	
3*	1602003	piasek do zapraw 0.033 m³/m²	m³	0.3894	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
53	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERE-	m²					
d.6	1134-01	SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-						
		nie poziome obmiar = 13.574 = 13.57 m²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.06 r-g/m²	r-g	0.8142	0.00	0.00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21 dm³/m²	dm³	2.8497	0.00		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	-- S -- wyciąg 0.0002 m-g/m ²	m-g	0.0027	0.00			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0041	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
54	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwa-	m ²					
d.6	0816-06	niem listew lub cokołów						
	analogia	obmiar = 2.6 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.75*1.15=0.8625 r-g/m ²	r-g	2.2425	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
55	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²					
d.6	1122-01	obmiar = 16.174 = 16.17 m ²						
	analogia							
1*	999	-- R -- robocizna' 1.31*2=2.62 r-g/m ²	r-g	42.3654	0.00	0.00		
2*	2630999	-- M -- deszczulki posadzkowe lite 1.04 m ² /m ²	m ²	16.8168	0.00		0.00	
3*	2300301	klej posadzkowy 1.7 kg/m ²	kg	27.4890	0.00		0.00	
4*	2631299	listwy przyścienne z drewna liściastego 1.16 m/m ²	m	18.7572	0.00		0.00	
5*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.015 kg/m ²	kg	0.2426	0.00		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0148 m-g/m ²	m-g	0.2393	0.00			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.0349 m-g/m ²	m-g	0.5643	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
56	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²					
d.6	0816-01	obmiar = 16.174 = 16.17 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.61 r-g/m ²	r-g	9.8637	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
57	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowa-	m ²					
d.6	0816-04	nych lakierem chemoutwardzalnym						
		obmiar = 95.69 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 1.04 r-g/m ²	r-g	99.5176	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
58	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²					
d.6	1122-07	obmiar = 111.89 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.3953 r-g/m ²	r-g	44.2301	0.00	0.00		
2*	1522300	-- M -- lakier chemoutwardzalny 0.35 dm ³ /m ²	dm ³	39.1615	0.00		0.00	
3*	1531000	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno 0.036 dm ³ /m ²	dm ³	4.0280	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0336	0.00			0.00
6*	39000	środek transportowy 0.0003 m-g/m ²	m-g	0.0336	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
59	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z wykładzin dywanowych -	m ²					
d.6	1112-06	antresola						
	analogia	obmiar = 27.52 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 0.3938 r-g/m ²	r-g	10.8374	0.00	0.00		
2*	1563106	-- M -- wykładzina podłogowa dywanowa 1.09 m ² /m ²	m ²	29.9968	0.00		0.00	
3*	1550201	klej Butapren B 0.4 kg/m ²	kg	11.0080	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*	34000	-- S -- wyciąg 0.0054 m-g/m ²	m-g	0.1486	0.00			0.00
6*	39599	środek transportowy 0.004 m-g/m ²	m-g	0.1101	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
7	45421146-9	ROBOTY POZOSTAŁE CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe						
60	KNR-W 2-02	Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni	m ²					
d.7	0246-01 +	między belkami lub ścianami do 5 m ² w desko-						
	KNR-W 2-02	waniu PERI - transport betonu pompą						
	0246-04	obmiar = 3.657 = 3.66 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna' 1.22+0.017=1.237 r-g/m ²	r-g	4.5274	0.00	0.00		
2*	2370699	-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 0.102+0.051=0.153 m ³ /m ²	m ³	0.5600	0.00		0.00	
3*	2670199	sklejka wodoodporna 0.0015 m ³ /m ²	m ³	0.0055	0.00		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
5*	47670	-- S -- deskowanie PERI 0.317+0.004=0.321 m-g/m ²	m-g	1.1749	0.00			0.00
6*	32100	żuraw 0.05 m-g/m ²	m-g	0.1830	0.00			0.00
7*	39000	środek transportowy 0.0465 m-g/m ²	m-g	0.1702	0.00			0.00
8*	44141	pompa do betonu na samochodzie 0.0082+0.004=0.0122 m-g/m ²	m-g	0.0447	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
61	KNR 2-02	Wierce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³					
d.7	0212-11	obmiar = 0.114 = 0.11 m ³						
1*	999	-- R -- robocizna' 7.5 r-g/m ³	r-g	0.8250	0.00	0.00		
2*	2370699	-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 1.02 m ³ /m ³	m ³	0.1122	0.00		0.00	
3*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.034 m ³ /m ³	m ³	0.0037	0.00		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0018	0.00		0.00	
5*	1330400	0.016 m ³ /m ³ gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.3190	0.00		0.00	
6*	0000000	2.9 kg/m ³ materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
		1.5 %(od M)						
7*	34000	-- S -- wyciąg	m-g	0.0935	0.00			0.00
8*	39599	0.85 m-g/m ³ środek transportowy	m-g	0.0099	0.00			0.00
		0.09 m-g/m ³						
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
62	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t					
d.7	0290-01	obmiar = 0.08 t						
1*	999	-- R -- robocizna'	r-g	2.8576	0.00	0.00		
		35.72 r-g/t						
2*	1102199	-- M -- pręty gładkie śr. 8-14 mm	t	0.0805	0.00		0.00	
3*	0000000	1.006 t/t materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00		0.00	
		1.5 %(od M)						
4*	71251	-- S -- prościarka do prętów	m-g	0.2880	0.00			0.00
5*	71231	3.6 m-g/t nożyce do prętów	m-g	0.3800	0.00			0.00
6*	71212	4.75 m-g/t giętarka do prętów	m-g	0.3224	0.00			0.00
7*	34000	4.03 m-g/t wyciąg	m-g	0.0576	0.00			0.00
8*	39599	0.72 m-g/t środek transportowy	m-g	0.1040	0.00			0.00
		1.3 m-g/t						
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
63	kalk. własna	Demontaż osprzętu i oprav elektrycznych z zaślepieniem otworów	kpl.					
d.7		obmiar = 1 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna'	r-g	2.0000	0.00	0.00		
		2 r-g/kpl.						
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze	%	25.0000	0.00		0.00	
		25 %(od R)						
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
64	kalk. własna	Demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych	kpl.					
d.7		obmiar = 1 kpl.						
1*	999	-- R -- robocizna'	r-g	8.0000	0.00	0.00		
		8 r-g/kpl.						
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze	%	25.0000	0.00		0.00	
		25 %(od R)						
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00
65	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²					
d.7	0330-07	obmiar = 0.428 = 0.43 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna'	r-g	3.4271	0.00	0.00		
		7.97 r-g/m ²						
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:					0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
66	KNR 4-01 d.7 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 5 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna' 1 r-g/szt.	r-g	5.0000	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
67	kalk. własna	Przejścia w ścianach z g-k gr. 15 cm dla kanałów wentylacyjnych obmiar = 5 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna' 1.47 r-g/szt.	r-g	7.3500	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
68	KNR 2-02 d.7 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 obmiar = 58.75 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 2.4162 r-g/m ²	r-g	141.9518	0.00	0.00		
2*	1750803	-- M -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1.05 m ² /m ²	m ²	61.6875	0.00		0.00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 0.72 kg/m ²	kg	42.3000	0.00		0.00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 2.64 kg/m ²	kg	155.1000	0.00		0.00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4.06 szt./m ²	szt.	238.5250	0.00		0.00	
6*	1343799	wkręty do płyt gipsowych 0.0347 kg/m ²	kg	2.0386	0.00		0.00	
7*	1740103	gips budowlany szpachlowy 0.00132 t/m ²	t	0.0776	0.00		0.00	
8*	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 2.264 m/m ²	m	133.0100	0.00		0.00	
9*	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 0.0341 m ² /m ²	m ²	2.0034	0.00		0.00	
10*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.00		0.00	
11*	34000	-- S -- wyciąg 0.025 m-g/m ²	m-g	1.4688	0.00			0.00
12*	39599	środek transportowy 0.0165 m-g/m ²	m-g	0.9694	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
69	KNR 2-16 d.7 0304-02	Obudowa ppoż. EI120 kanału wentylacyjnego płytą Promatec L500 gr. 5 cm obmiar = 9.45 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.56*0.955=0.5348 r-g/m ²	r-g	5.0539	0.00	0.00		
2*	2310415	-- M -- płyty Promatec L500 gr. 5 cm 1.05 m ² /m ²	m ²	9.9225	0.00		0.00	
3*	1120711	drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm 0.1 kg/m ²	kg	0.9450	0.00		0.00	
4*		klej Promatec K84 1.6 kg/m ²	kg	15.1200	0.00		0.00	
5*	39116	-- S -- ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW 0.07 m-g/m ²	m-g	0.6615	0.00			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t 0.07 m-g/m ²	m-g	0.6615	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00